

VÝŽIVA AKO SÚČASŤ TERAPIE



Definovaná výživa u psov a mačiek je základnou súčasťou podpornej terapie. Správna voľba krmiva a diéty je najlepšou prevenciou vzniku ďalších ochorení.

Vyberáme z najčastejších dotazov od majiteľov
Z materiálu spoločnosti Dechra pripravila Mgr. Marcela Mandelíková

ALERGIA

Dotaz: Viac ako 3 mesiace riešime problém, ktorý sa začal s análnymi žľazami. Vždy po cca 4 týždňoch vytlačenia sekrétu z análnych váčkov sa problém znova zopakoval. Sekrét bol sfarbený na zeleno, v malom množstve. Po treťom, opakovanom vytlačení veterinár nasadil ATB. Zároveň sa u psíka vytvorila červená vyrážka na vnútornej strane stehna a na bruchu. Prvá aplikácia ATB bola neúčinná, veterinár nasadil iné ATB, po ktorých sa stav môjho psíka zlepšil. Po ukončení 12 dňovej ATB liečby sa po 4 dňoch problémy vrátili. U môjho psíka som pozorovala intenzívne škrabanie a lízanie. Veterinár opäť aplikoval do análnych váčkov ATB spolu s kortikoidmi. Aj napriek tomu sa stav zhoršil. Bola som zúfalá. U môjho psíka som 2 dni pozorovala intenzívne škrabanie a bol viditeľne malátny. Tretí deň sa jeho škrabanie zmiernilo, ale na hrudníku sa mu objavila rozsiahla červená škvrna so žltými chrastami. Na základe týchto príznakov veterinár vyjadril podozrenie na alergiu buď z krmiva alebo z prostredia, alergiu na podané liečivo. Doporučil nám hypoalergénnu diétu. Aká diéta by bola vhodná pre môjho psíka?

Odpoveď: Pokiaľ je teda hlavnou príčinou popisovaného problému potravinová alergiu, hypoalergénna diéta Specifiic™ CDD-HY Food Allergen Management by určite mohla pomôcť. Diéta Specifiic™ CDD-HY je postavená na hydrolyzovanej bielkovine z lososa a nehydrolyzovanej ryži. Avšak ak by sa jednalo o kombinovanú alergiu (potravinová alergiu & atopiu), bola by vhodnejšia diéta Specifiic™ COD-HY (granule) a COW-HY (konzerva) Allergen Management Plus, ktorá obsahuje hydrolyzovanú bielkovinu z lososa a nehydrolyzovanú ryžu, a zároveň je charakteristická vysokým podielom omega nenasýtených mastných kyselín, ktoré vedú tmiť zápalové procesy v tele.

Konzervu COW-HY môžete používať aj s CDD-HY, napríklad ako maškrtu alebo doplnok stravy. Pokiaľ by však konzervy bolo veľa, je potrebné znížiť dennú dávku granúl – informácie v tabuľke nižšie.

Prepočet dennej krmnej dávky granúl
pri súčasnom používaní konzerv/kapsičiek

Druh	Granule	Doporučené pre	Konzerva / kapsička	Zníženie dávky granúl v gramoch pri dokrmovaní konzervami/kapsičkami
Pes	CDD-HY	Allergen Management Plus	COW-HY	1 x 300 g konzervy COW-HY nahradí 109 g CDD-HY

STRUVITY

Dotaz: Mám 6 mesačnú fenku a pred viac ako týždňom jej boli v moči nájdené struvity, mala vyššie pH moču. Veterinár nasadil ATB a pastu

Uro-Pet na zníženie pH. Pri kontrole mala už málo struvitov v moči, ale pretrvávalo stále vysoké pH v moči (9). Pokračovali sme v nastavenej liečbe. Za týždeň sme išli na kontrolu. Veterinár mi doporučil získať informácie o struvitovej diéte. Bohužiaľ všetko čo som našla na internete sú diéty pre dospelých psov a nie pre šteňatá. Akú diétu by ste mi doporučili?

Odpoveď: Naša špeciálna diéta proti vzniku struvitov je tiež určená pre dospelých jedincov. V minulosti sme niekoľkokrát riešili rovnaký dotaz, ako je Váš a konzultovali ich s výrobcom a jeho výživovými špecialistami. Najviac bude závisieť na rozhodnutí veterinára, ktorý musí posúdiť, či išlo „len“ o juvenilný zápal močového mechúra, ktorý sa prejavoval tiež vznikom struvitov alebo sa jedná naozaj o poruchu metabolizmu jedinca. Ak by trval na používaní antistruvitovej diéty, je viac možností:

- Váš pes nepatrí medzi gigantické plemená a vek 6 mesiacov už umožňuje použitie diéty Specifiic™ CCD Struvite Management. Podmienkou je pravidelná kontrola u veterinára v intervaloch cca 6 týždňov, zameraná na kontrolu rastu a vznik prípadnej panostitidy.
- Použitie diéty Specifiic™ CCD Struvite Management pre psov v pomere 1:1 s diétou Specifiic™ FCD-L Crystal management Light pre mačky, táto diéta pokryje potrebu bielkovín a vápnik pre intenzívny rast (využívané u gigantických plemien). Avšak za najdôležitejšie považujeme potvrdenie diagnózy, pretože ak by sa potvrdila varianta č.2 (metabolická porucha), musí Váš pes používať špeciálnu diétu dlhodobo, resp. doživotne.

A to by bola škoda, ak by sa jednalo „len“ o zápal močového mechúra.

Po ukončení intenzívneho rastu je možné výhradne používať Specifiic™ CCD Struvite management.

STRUVITOVÉ KAMENE

KRYŠTÁLY-
MIKROSKOPICKÉ
ZOBRAZENIE



pH MOČU A HODNOTA
DENZITY PRI RTG

ZÁSADITÉ
+ AŽ ++++

KAMENE
(VZHĽAD SA MÔŽE LÍŠIŤ)





REDUKCIA HMOTNOSTI

Dotaz: Máme austrálskeho ovčiaka, ktorý má nadváhu, váži 40 kg a potreboval by schudnúť na 35 kg. Vo veku 1 rok bol kastrovaný. Mal veľa pohybu, ale zrejme som mu dávala zbytočne tučné granule a pochutiny. Bohužiaľ cca posledný pol rok liečime bicipitídu, stále sa mu krívanie vracia, takže má obmedzený pohyb. Na kĺby mu dávame Alavis s kanabisom a Geloren. Skúšali sme preliečiť aj rehabilitáciami a laserom. Teraz mu dávam granule, ktoré sú vyrábané pre náš trh v Poľsku a navyše neviem, čo žerie, pretože zloženie je zakódované do názvov, ktorým nerozumiem. Môjmu psíkovi vôbec nechutia, prvých 14 dní schudol len o 1 kg, teraz už nezoberie ani celú krmnú dávku a napriek tomu 0,5 kg pribral. Chcem pre môjho psíka to najlepšie, poradíte mi prosím? A ešte prosím o info, kde sa Vaše granule vyrábajú?

Odpoveď: Z ponuky diét Specific by pre Vášho psa bola najvhodnejšia diéta Specific™ Weight Reduction ... granule majú skratku CRD-1 a konzervy s paštetou CRW-1. Granule sa vyrábajú v Belgicku a konzervy v Dánsku, suroviny získavame zo škandinávskych krajín.

Na našich webových stránkach www.specifciet.cz je potom odporúčanie, ako kŕmiť ... v tabuľke si nájdete cieľovú váhu a správny stĺpec (redukcia hmotnosti). Granule možno rozdeliť aj na dávku 2x denne. Ak by ste pridávali konzervu, je potrebné množstvo granúl obmedziť. 1x300 g konzerva CRW-1 nahradí 72g granúl CRD-1. Môžete ale samozrejme konzervu vynechať, dávať občas alebo použiť len jej časť. Granule CRD-1 väčšina chovateľov opisuje ako veľmi chutné, veterinári ich majú radi preto, že nielen redukujú hmotnosť a znižujú tuk v tele, ale zároveň podporujú vznik novej svalovej hmoty, čo je hlavne u starších jedincov veľmi dôležité. Ako náhle dosiahnete požadovanú hmotnosť, môžete v tejto diéte buď pokračovať s tým, že si v tabuľke nájdete stĺpček pre „normálnu hmotnosť“, alebo môžete prejsť na udržiavaciu diétu Specific™ CRD-2 Weight Control. Jej výhodou je o niečo nižšia obstarávacia cena a menej trusu produkovaného zvieratom - dôvodom je cca polovičný obsah vlákniny ako je v CRD-1. V ponuke máme aj „maškrty“ s názvom Specific Healthy Treats CT-H, ktoré sú zlisované do tvaru kociek a dajú sa použiť ako odmena pri výcviku psa, ktorý chudne. Opäť je doporučené znížiť dennú krmnú dávku - 5 kociek CT-H nahradí 11 g CRD-1.



	*	**	***
	Cukrovka		Redukcia váhy
kg	g	g	g
2.5	75	65	40
5	120	110	65
10	205	185	110
15	280	255	150
20	345	315	190
25	410	370	220
30	470	425	255
35	525	475	285
40	585	525	315
50	690	625	375
60	790	715	430
70	885	800	480
80	980	885	530

* Normálne psy, psy s cukrovkou/diabetes mellitus/

** Udržiavanie hmotnosti so sklonom k obezite

*** Znižovanie hmotnosti obezických psov

TRÁVIACE PROBLÉMY

Dotaz: Anglický kokeršpaniel, vek 11,5 roka, s tráviacimi problémami, ktoré sa prejavujú hlavne plynatosťou a pomalým trávením. Pred 2 rokmi prekonal torziu žalúdka s následným chirurgickým odstránením sleziny. Po roku sa stav skomplikoval. Veterinár diagnostikoval opäť čiastočnú torziu s dilatáciou žalúdka. Žalúdok bol fixovaný k brušnej stene a neskôr k hrudníku. Po operácii sme podávali psíkovi CIW digestive support, s ktorým krmíme dodnes. Chcel by som sa opýtať, či táto diéta je dočasná alebo je možné konzervy podávať dlhodobo ako hlavný zdroj potravy. Na podporu trávenia psíkovi podávame Degan a Itoprit.



Odpoveď: Specific CIW Digestive Support je možné podávať dlhodobo, v podstate doživotne. Je vhodné sledovať celkový zdravotný stav pacienta s ohľadom na funkciu obličiek, pečene a srdca a to aspoň 1x ročne pomocou vyšetrenia krvi. Avšak kŕmiť anglického kokeršpaniela len konzervou CIW bude pomerne finančne náročné. Konzervy sú všeobecne drahšie, na druhej strane obsahujú pomerne veľké množstvo vody. Je teda možné použiť aj granule Specific CID, ktoré majú rovnaké zloženie. Tieto granule je možné pri Vami popísaných problémoch rozdeliť do niekoľkých porcií za deň (kludne 3-4x ak to denný režim rodiny umožňuje), ďalej je možné tieto granule podávať vlhčené alebo mokré - tu ale pozor, aby pes prijal všetko naraz v rozmedzí cca 10 minút, zvyšné krmivo sa musí z misky odstrániť. Ak by ste si zvolili túto cestu, prelejte granule menším množstvom teplej vody (nie horúce - ideálne je tak 40-50 °C), nechajte stáť cca 5 minút pri izbovej teplote, kedy granule zvlhnú a teplota klesne pod 37 °C a už nebudú pre psa horúce.

ZOZNAM PRODUKTOV, INDIKÁCIE, ZLOŽENIE, DÁVKOVANIE nájdete na www.specifciet.cz