

TECHNICKÉ INFORMACE KE KRMIVŮM A DIETÁM SPECIFIC™

- ▶ Obsah živin v krmivech a dietách SPECIFIC™ pro psy
- ▶ Obsah živin v krmivech a dietách SPECIFIC™ pro kočky
- ▶ Doporučení pro použití krmiv a diet SPECIFIC™ pro psy
- ▶ Doporučení pro použití krmiv a diet SPECIFIC™ pro kočky
- ▶ Dietologické charakteristiky krmiv a diet SPECIFIC™
- ▶ Management urolitiázy s dietami SPECIFIC™
- ▶ Management alergické dermatitidy s dietami SPECIFIC™
- ▶ Management zdravých kloubů a pohyblivosti s dietami SPECIFIC™
- ▶ Management trávicích problémů s dietami SPECIFIC™
- ▶ Přepočítání denní krmné dávky granulí při současném použití konzerv/kapsiček SPECIFIC™



NÁZEV	CPD-S	CPD-M	CPD-XL	CPW	CXD-S	CXD-M	CXD-XL	CXW	CGD-S	CGD-M	CGD-XL	CGW	CAD	LUNCH
Metabolizovaná energie kJ	1616	1616	1525	628	1561	1561	1534	393	1501	1501	1487	340	1845	628
Bílkovina g (hrubá)	25.6	25.6	26.3	13.0	22.6	22.6	23.6	9.0	20.1	20.1	20.1	4.8	29.0	13.0
Tuk g (hrubý)	14.3	14.3	10.2	8.2	11.3	11.3	10.9	5.0	9.0	9.0	8.9	4.6	26.0	8.2
Sacharidy g (NFE)	43.7	43.7	47.1	8.2	50.6	50.6	49.3	4.2	54.9	54.9	54.6	7.2	27.4	8.2
Popel g	6.1	6.1	5.5	2.5	4.9	4.9	4.9	1.5	5.0	5.0	5.0	1.2	8.0	2.5
Vláknina g (hrubá)	1.8	1.8	2.4	1.1	2.1	2.1	2.8	0.5	2.5	2.5	2.9	1.2	1.1	1.1
Vápník g	0.97	0.97	0.79	0.38	0.70	0.70	0.70	0.18	0.59	0.59	0.57	0.14	1.57	0.38
Fosfor g	0.87	0.87	0.72	0.34	0.62	0.62	0.62	0.15	0.52	0.52	0.52	0.11	1.05	0.34
Hořčík g	0.092	0.092	0.093	0.032	0.088	0.088	0.095	0.020	0.102	0.102	0.102	0.025	0.100	0.032
Sodík g	0.26	0.26	0.25	0.13	0.23	0.23	0.23	0.13	0.21	0.21	0.21	0.06	0.24	0.13
Draslík g	0.68	0.68	0.66	0.27	0.72	0.72	0.70	0.16	0.67	0.67	0.68	0.19	0.95	0.27
Železo mg	28.5	28.5	29.8	7.4	23.7	23.7	29.0	5.9	21.4	21.4	21.5	3.0	20.0	7.4
Zinek mg	16.3	16.3	16.9	6.9	13.9	13.9	16.7	3.9	19.3	19.3	19.1	3.5	17.7	6.9
Měď mg	1.75	1.75	1.79	0.53	1.57	1.57	1.77	0.31	1.24	1.24	1.24	0.20	1.20	0.53
Selen mg	0.041	0.041	0.041	0.018	0.041	0.041	0.041	0.017	0.031	0.031	0.031	0.008	0.040	0.018
Taurin g			0.48				0.41		0.35	0.35	0.31	0.06	0.55	
L-karnitin mg							31		31	31	31	7	25	
Vitamin A IU	810	810	815	2017	813	813	813	1923	702	702	702	592	1161	2017
Vitamin D3 IU	78	78	79	40	78	78	78	31	61	61	61	19	104	40
Vitamin E mg	27	27	27	9	27	27	27	5	21	21	21	11	36	9
Vitamin C mg	6.0	6.0	6.1	1.7	6.0	6.0	6.0	1.7	4.7	4.7	4.7	1.1	5.5	1.7
Vitamin B1 mg	4.8	4.8	4.8	0.9	4.8	4.8	4.8	0.5	3.8	3.8	3.8	1.0	1.7	0.9
Vitamin B6 mg	2.2	2.2	2.2	0.6	2.2	2.2	2.2	0.3	1.7	1.7	1.7	0.4	1.2	0.6
Biotin mg	0.12	0.12	0.12	0.02	0.12	0.12	0.12	0.02	0.30	0.30	0.30	0.06	0.05	0.02
Vitamin B12 µg	16.9	16.9	17.0	4.7	17.0	17.0	17.0	2.7	13.3	13.3	13.3	3.1	5.5	4.7
Vitamin K mg	0.20	0.20	0.20	0.02	0.20	0.20	0.20	0.02	0.16	0.16	0.16	0.02	0.09	0.02
Omega-3 mastné kyseliny g	0.63	0.63	0.57	0.31	0.62	0.62	0.62	0.10	0.78	0.78	0.78	0.50	1.11	0.31
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:7	1:3	1:3	1:3	1:4	1:2	1:2	1:2	1:2	1:3	1:7
Voda g	8.5	8.5	8.5	67.0	8.5	8.5	8.5	79.7	8.5	8.5	8.5	81.0	8.5	67.0

NÁZEV	CPD-S	CPD-M	CPD-XL	CPW	CXD-S	CXD-M	CXD-XL	CXW	CGD-S	CGD-M	CGD-XL	CGW	CAD	LUNCH
Bílkovina g (hrubá)	15.8	15.8	17.2	20.7	14.5	14.5	15.4	23.0	13.4	13.4	13.5	14.1	15.7	20.7
Tuk g (hrubý)	8.9	8.9	6.7	13.1	7.2	7.2	7.1	12.7	6.0	6.0	6.0	13.6	14.1	13.1
Sacharidy g (NFE)	27.0	27.0	30.9	13.0	32.4	32.4	32.1	10.8	36.6	36.6	36.7	21.2	14.8	13.0
Popel g	3.8	3.8	3.6	4.0	3.1	3.1	3.2	3.8	3.3	3.3	3.3	3.5	4.4	4.0
Vláknina g (hrubá)	1.1	1.1	1.6	1.8	1.4	1.4	1.8	1.3	1.7	1.7	1.9	3.6	0.6	1.8
Vápník g	0.60	0.60	0.52	0.60	0.45	0.45	0.46	0.47	0.39	0.39	0.38	0.42	0.85	0.60
Fosfor g	0.54	0.54	0.47	0.54	0.40	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.33	0.57	0.54
Hořčík g	0.057	0.057	0.061	0.051	0.057	0.057	0.062	0.051	0.068	0.068	0.069	0.072	0.054	0.051
Sodík g	0.16	0.16	0.16	0.21	0.14	0.14	0.15	0.33	0.14	0.14	0.14	0.19	0.13	0.21
Draslík g	0.42	0.42	0.43	0.43	0.46	0.46	0.46	0.40	0.45	0.45	0.46	0.55	0.51	0.43
Železo mg	17.7	17.7	19.6	11.8	15.2	15.2	18.9	14.9	14.2	14.2	14.4	8.8	10.8	11.8
Zinek mg	10.1	10.1	11.1	10.9	8.9	8.9	10.9	9.8	12.9	12.9	12.8	10.2	9.6	10.9
Měď mg	1.08	1.08	1.17	0.84	1.01	1.01	1.16	0.79	0.83	0.83	0.83	0.59	0.65	0.84
Selen mg	0.025	0.025	0.027	0.029	0.026	0.026	0.027	0.044	0.021	0.021	0.021	0.024	0.022	0.029
Taurin g			0.32				0.27		0.23	0.23	0.21	0.17	0.30	
L-karnitin mg							20		21	21	21	19	14	
Vitamin A IU	501	501	534	3212	521	521	530	4890	468	468	472	1744	629	3212
Vitamin D3 IU	48	48	52	64	50	50	51	78	41	41	41	56	56	64
Vitamin E mg	17	17	18	14	17	17	18	13	14	14	14	32	19	14
Vitamin C mg	3.7	3.7	4.0	2.8	3.9	3.9	3.9	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8
Vitamin B1 mg	3.0	3.0	3.2	1.4	3.1	3.1	3.1	1.2	2.5	2.5	2.5	2.8	0.9	1.4
Vitamin B6 mg	1.4	1.4	1.5	0.9	1.4	1.4	1.5	0.8	1.2	1.2	1.2	1.3	0.7	0.9
Biotin mg	0.08	0.08	0.08	0.04	0.08	0.08	0.08	0.05	0.20	0.20	0.20	0.17	0.03	0.04
Vitamin B12 µg	10.5	10.5	11.1	7.5	10.9	10.9	11.1	6.8	8.9	8.9	8.9	9.0	3.0	7.5
Vitamin K mg	0.13	0.13	0.13	0.04	0.13	0.13	0.13	0.06	0.11	0.11	0.11	0.07	0.05	0.04
Omega-3 mastné kyseliny g	0.39	0.39	0.37	0.49	0.40	0.40	0.40	0.26	0.52	0.52	0.53	1.46	0.60	0.49
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:7	1:3	1:3	1:3	1:4	1:2	1:2	1:2	1:2	1:3	1:7

NÁZEV	CPD-S	CPD-M	CPD-XL	CPW	CXD-S	CXD-M	CXD-XL	CXW	CGD-S	CGD-M	CGD-XL	CGW	CAD	LUNCH
Metabolizovaná energie kJ	1766	1766	1667	1903	1706	1706	1676	1937	1640	1640	1625	1787	2017	1903
Bílkovina g (hrubá)	28.0	28.0	28.7	39.4	24.7	24.7	25.8	44.6	22.0	22.0	22.0	25.2	31.7	39.4
Tuk g (hrubý)	15.7	15.7	11.1	24.9	12.4	12.4	11.9	24.6	9.8	9.8	9.7	24.2	28.4	24.9
Sacharidy g (NFE)	47.7	47.7	51.4	24.8	55.3	55.3	53.9	20.9	60.0	60.0	59.7	37.8	29.9	24.8
Popel g	6.7	6.7	6.0	7.6	5.3	5.3	5.4	7.3	5.4	5.4	5.4	6.2	8.8	7.6
Vláknina g (hrubá)	1.9	1.9	2.7	3.3	2.3	2.3	3.1	2.6	2.7	2.7	3.1	6.5	1.2	3.3
Vápník g	1.06	1.06	0.87	1.14	0.76	0.76	0.76	0.90	0.64	0.64	0.62	0.74	1.72	1.14
Fosfor g	0.95	0.95	0.79	1.03	0.67	0.67	0.67	0.74	0.57	0.57	0.56	0.59	1.15	1.03
Hořčík g	0.101	0.101	0.101	0.096	0.097	0.097	0.103	0.100	0.112	0.112	0.112	0.129	0.109	0.096
Sodík g	0.28	0.28	0.27	0.41	0.25	0.25	0.25	0.63	0.23	0.23	0.23	0.34	0.26	0.41
Draslík g	0.74	0.74	0.72	0.82	0.79	0.79	0.76	0.77	0.73	0.73	0.74	0.98	1.04	0.82
Železo mg	31.2	31.2	32.6	22.5	25.9	25.9	31.7	28.8	23.4	23.4	23.5	15.8	21.9	22.5
Zinek mg	17.9	17.9	18.4	20.8	15.2	15.2	18.2	19.0	21.1	21.1	20.9	18.3	19.3	20.8
Měď mg	1.91	1.91	1.96	1.61	1.72	1.72	1.94	1.54	1.35	1.35	1.35	1.06	1.31	1.61
Selen mg	0.045	0.045	0.045	0.055	0.045	0.045	0.045	0.086	0.034	0.034	0.034	0.043	0.044	0.055
Taurin g			0.53				0.45		0.38	0.38	0.34	0.30	0.60	
L-karnitin mg							34		34	34	34	35	27	
Vitamin A IU	885	885	891	6112	889	889	888	9471	767	767	767	3116	1269	6112
Vitamin D3 IU	85	85	86	123	86	86	86	150	67	67	67	100	113	123
Vitamin E mg	29	29	30	27	30	30	30	25	23	23	23	58	39	27
Vitamin C mg	7	7	7	5	7	6.6	6.6	8.6	5.2	5.2	5.2	5.7	6.0	5.3
Vitamin B1 mg	5	5	5	3	5	5.3	5.3	2.4	4.1	4.1	4.1	5.1	1.9	2.6
Vitamin B6 mg	2	2	2	2	2	2.4	2.4	1.6	1.9	1.9	1.9	2.3	1.4	1.7
Biotin mg	0.14	0.14	0.14	0.07	0.14	0.14	0.14	0.09	0.33	0.33	0.33	0.31	0.06	0.07
Vitamin B12 µg	18	18	19	14	19	18.5	18.5	13.2	14.5	14.5	14.5	16.1	6.0	14.2
Vitamin K mg	0.22	0.22	0.22	0.07	0.22	0.22	0.22	0.11	0.17	0.17	0.17	0.12	0.09	0.07
Omega-3 mastné kyseliny g	0.69	0.69	0.62	0.93	0.67	0.67	0.67	0.50	0.86	0.86	0.86	2.61	1.21	0.93
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:7	1:3	1:3	1:3	1:4	1:2	1:2	1:2	1:2	1:3	1:7

NÁZEV	CPD-S	CPD-M	CPD-XL	CPW	CXD-S	CXD-M	CXD-XL	CXW	CGD-S	CGD-M	CGD-XL	CGW	CAD	LUNCH
Bílkovina g (hrubá)	66.2	66.2	72.1	86.6	60.6	60.6	64.5	96.3	56.2	56.2	56.7	59.1	65.8	86.6
Tuk g (hrubý)	37.1	37.1	27.9	54.7	30.3	30.3	29.7	53.2	25.1	25.1	25.0	56.8	59.0	54.7
Sacharidy g (NFE)	113.1	113.1	129.1	54.5	135.5	135.5	134.4	45.2	153.2	153.2	153.7	88.5	62.1	54.5
Popel g	15.9	15.9	15.2	16.8	13.1	13.1	13.4	15.8	13.8	13.8	13.9	14.6	18.2	16.8
Vláknina g (hrubá)	4.6	4.6	6.7	7.3	5.7	5.7	7.6	5.6	6.9	6.9	8.1	15.2	2.4	7.3
Vápník g	2.52	2.52	2.18	2.51	1.87	1.87	1.91	1.95	1.64	1.64	1.60	1.74	3.56	2.51
Fosfor g	2.25	2.25	1.98	2.27	1.65	1.65	1.68	1.60	1.45	1.45	1.45	1.38	2.38	2.27
Hořčík g	0.24	0.24	0.25	0.21	0.24	0.24	0.26	0.21	0.29	0.29	0.29	0.30	0.23	0.21
Sodík g	0.66	0.66	0.68	0.89	0.61	0.61	0.62	1.37	0.58	0.58	0.58	0.79	0.54	0.89
Draslík g	1.75	1.75	1.81	1.79	1.93	1.93	1.91	1.66	1.87	1.87	1.92	2.29	2.15	1.79
Železo mg	73.9	73.9	81.8	49.4	63.4	63.4	79.1	62.3	59.6	59.6	60.4	36.9	45.3	49.4
Zinek mg	42.3	42.3	46.3	45.6	37.2	37.2	45.5	41.2	53.8	53.8	53.8	42.8	40.1	45.6
Měď mg	4.53	4.53	4.91	3.53	4.21	4.21	4.83	3.32	3.46	3.46	3.49	2.48	2.72	3.53
Selen mg	0.106	0.106	0.113	0.121	0.110	0.110	0.112	0.185	0.086	0.086	0.087	0.101	0.091	0.121
Taurin g			1.33				1.12		0.98	0.98	0.87	0.69	1.25	
L-karnitin mg							84		86	86	87	81	57	
Vitamin A IU	2097	2097	2236	13439	2180	2180	2217	20461	1958	1958	1976	7297	2633	13439
Vitamin D3 IU	202	202	216	269	210	210	214	325	171	171	173	234	235	269
Vitamin E mg	70	70	74	60	73	73	74	53	59	59	60	136	81	60
Vitamin C mg	15.6	15.6	16.6	11.6	16.2	16.2	16.5	18.6	13.2	13.2	13.3	13.4	12.4	11.6
Vitamin B1 mg	12.4	12.4	13.2	5.7	12.9	12.9	13.1	5.2	10.5	10.5	10.6	11.9	3.9	5.7
Vitamin B6 mg	5.7	5.7	6.1	3.8	6.0	6.0	6.1	3.4	4.9	4.9	4.9	5.4	2.8	3.8
Biotin mg	0.32	0.32	0.34	0.16	0.33	0.33	0.34	0.19	0.84	0.84	0.85	0.72	0.12	0.16
Vitamin B12 µg	43.7	43.7	46.6	31.2	45.5	45.5	46.2	28.5	37.1	37.1	37.4	37.7	12.5	31.2
Vitamin K mg	0.53	0.53	0.56	0.16	0.55	0.55	0.56	0.25	0.45	0.45	0.45	0.27	0.19	0.16
Omega-3 mastné kyseliny g	1.64	1.64	1.55	2.05	1.65	1.65	1.68	1.09	2.19	2.19	2.21	6.11	2.52	2.05
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:7	1:3	1:3	1:3	1:4	1:2	1:2	1:2	1:2	1:3	1:7

NÁZEV	CCD	CDD	CDW	CDD-HY	CED-DM	CID	CIW	CJD	CKD	CKW	CΩD	CΩD-HY	CΩW-HY	CRD-1	CRW-1	CRD-2	F/C-IN-W
Metabolizovaná energie kJ	1714	1584	564	1551	1392	1582	519	1402	1669	462	1727	1517	552	1147	277	1326	540
Bílkovina g (hrubá)	21.0	16.0	7.6	22.8	38.0	25.0	7.5	21.4	13.7	4.5	26.0	23.0	8.2	29.7	7.1	23.8	12.0
Tuk g (hrubý)	19.0	12.0	5.4	11.8	11.5	13.2	4.5	10.6	16.0	4.4	19.0	15.0	4.5	6.1	2.5	5.9	7.5
Sacharidy g (NFE)	44.3	56.8	16.1	48.2	27.5	44.3	14.8	47.5	56.2	15.4	39.6	41.7	16.9	36.9	7.9	49.7	4.0
Popel g	5.6	5.7	2.3	6.8	7.0	7.6	2.9	5.0	4.1	1.4	5.4	6.8	2.5	5.6	1.1	5.6	2.2
Vláknina g (hrubá)	1.6	1.0	1.0	1.8	7.5	1.4	0.4	7.0	1.5	1.0	1.5	5.0	1.1	13.2	4.2	6.5	0.1
Vápník g	0.55	0.70	0.22	1.05	0.98	0.95	0.32	0.70	0.45	0.10	0.84	1.08	0.35	0.85	0.20	0.85	0.34
Fosfor g	0.38	0.54	0.18	0.85	0.60	0.85	0.28	0.58	0.26	0.07	0.72	0.88	0.30	0.70	0.16	0.73	0.29
Hořčík g	0.060	0.080	0.031	0.080	0.100	0.090	0.027	0.090	0.067	0.024	0.090	0.080	0.031	0.130	0.022	0.090	0.026
Sodík g	0.60	0.50	0.16	0.34	0.27	0.65	0.22	0.28	0.16	0.04	0.21	0.28	0.20	0.28	0.07	0.26	0.19
Draslík g	0.99	0.75	0.28	0.76	0.70	0.85	0.31	0.70	0.78	0.29	0.75	0.77	0.22	0.75	0.16	0.70	0.25
Železo mg	17.3	14.2	3.2	11.0	4.2	26.7	5.7	28.0	9.0	2.8	23.4	14.0	4.5	28.2	3.8	23.2	5.8
Zinek mg	19.8	19.7	6.5	19.3	17.9	19.0	5.9	18.8	17.8	5.5	21.1	16.8	5.4	14.9	3.8	15.7	5.0
Měď mg	1.08	0.89	0.28	1.33	1.23	1.26	0.43	1.09	0.84	0.22	1.22	1.25	0.44	1.16	0.24	1.15	0.35
Selen mg	0.046	0.047	0.012	0.050	0.043	0.040	0.016	0.049	0.045	0.012	0.050	0.050	0.017	0.045	0.012	0.046	0.016
Taurin g					0.23				0.29	0.08	0.60						0.17
L-karnitin mg					30			30	70	21	70			30	7	30	10
Vitamin A IU	915	807	715	1698	1601	847	1878	1400	879	689	1750	1652	902	896	913	896	3299
Vitamin D3 IU	92	81	44	86	76	86	54	71	88	51	89	84	57	90	31	90	49
Vitamin E mg	27	24	7	51	95	24	8	82	52	16	53	50	17	26	4	26	30
Vitamin C mg	6.2	5.5	0.9	4.9	17.6	5.3	1.6	16.8			5.1	4.8	1.7	6.0	1.7	6.0	7.0
Vitamin B1 mg	2.5	2.2	0.6	4.8	3.1	2.6	0.7	3.9	2.1	0.7	4.9	4.7	1.7	2.4	0.2	2.4	4.5
Vitamin B6 mg	1.4	1.2	0.3	3.4	2.7	1.2	0.3	2.8	1.2	0.4	3.5	3.3	1.0	1.4	0.3	1.4	1.0
Biotin mg	0.08	0.07	0.02	0.27	0.14	0.06	0.14	0.22	0.05	0.03	0.28	0.26	0.09	0.07	0.01	0.07	0.04
Vitamin B12 µg	7.7	6.6	4.8	12.1	8.5	6.1	1.9	9.9	8.9	2.9	12.7	11.8	4.8	7.3	2.4	7.3	8.6
Vitamin K mg	0.14	0.12	0.03	0.08	0.07	0.09	0.02	0.06	0.10	0.03	0.08	0.08	0.04	0.14	0.03	0.14	0.21
Omega-3 mastné kyseliny g	0.37	0.15	0.68	0.31	1.56	0.66	0.20	1.70	2.20	0.66	2.48	2.34	0.67	0.72	0.16	0.56	0.80
Poměr n-3:n-6	1:7	1:14	1:3	1:5	1:1	1:3	1:4	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:2	1:3	1:3	1:1
Voda g	8.5	8.5	67.5	8.5	8.5	8.5	69.9	8.5	8.5	73.2	8.5	8.5	66.8	8.5	77.1	8.5	74.2

NÁZEV	CCD	CDD	CDW	CDD-HY	CED-DM	CID	CIW	CJD	CKD	CKW	CΩD	CΩD-HY	CΩW-HY	CRD-1	CRW-1	CRD-2	F/C-IN-W
Bílkovina g (hrubá)	12.3	10.1	13.4	14.7	27.3	15.8	14.4	15.3	8.2	9.7	15.1	15.1	14.8	25.9	25.6	18.0	22.2
Tuk g (hrubý)	11.1	7.6	9.6	7.6	8.3	8.3	8.7	7.6	9.6	9.5	11.0	9.9	8.2	5.3	9.0	4.5	13.9
Sacharidy g (NFE)	25.8	35.9	28.6	31.1	19.8	28.0	28.6	33.9	33.7	33.3	22.9	27.5	30.6	32.2	28.6	37.5	7.4
Popel g	3.3	3.6	4.2	4.4	5.0	4.8	5.6	3.6	2.5	3.1	3.1	4.5	4.6	4.9	4.1	4.2	4.1
Vláknina g (hrubá)	0.9	0.6	1.8	1.2	5.4	0.9	0.7	5.0	0.9	2.2	0.9	3.3	2.0	11.5	15.3	4.9	0.1
Vápník g	0.32	0.44	0.39	0.68	0.70	0.60	0.62	0.50	0.27	0.22	0.49	0.71	0.63	0.74	0.73	0.64	0.62
Fosfor g	0.22	0.34	0.32	0.55	0.43	0.54	0.54	0.41	0.16	0.15	0.42	0.58	0.54	0.61	0.58	0.55	0.54
Hořčík g	0.035	0.051	0.055	0.052	0.072	0.057	0.053	0.064	0.040	0.052	0.052	0.053	0.056	0.113	0.078	0.068	0.048
Sodík g	0.35	0.32	0.29	0.22	0.19	0.41	0.43	0.20	0.10	0.08	0.12	0.18	0.36	0.24	0.23	0.20	0.35
Draslík g	0.58	0.47	0.50	0.49	0.50	0.54	0.61	0.50	0.47	0.63	0.43	0.51	0.40	0.65	0.59	0.53	0.46
Železo mg	10.1	9.0	5.8	7.1	3.0	16.9	11.0	20.0	5.4	6.0	13.5	9.2	8.2	24.6	13.7	17.5	10.8
Zinek mg	11.6	12.4	11.5	12.4	12.8	12.0	11.4	13.4	10.7	11.8	12.2	11.1	9.7	13.0	13.6	11.9	9.3
Měď mg	0.63	0.56	0.50	0.86	0.88	0.80	0.83	0.78	0.51	0.48	0.70	0.82	0.81	1.01	0.87	0.87	0.65
Selen mg	0.027	0.030	0.020	0.032	0.031	0.025	0.031	0.035	0.027	0.026	0.029	0.033	0.031	0.039	0.044	0.035	0.030
Taurin g					0.16				0.17	0.17	0.35						0.32
L-karnitin mg					22			21	42	45	41			26	27	23	19
Vitamin A IU	534	510	1268	1095	1151	535	3616	999	527	1490	1013	1089	1635	781	3291	676	6114
Vitamin D3 IU	53	51	78	55	55	54	104	51	53	109	51	55	103	78	112	68	91
Vitamin E mg	16	15	13	33	68	15	16	59	31	35	31	33	30	23	15	20	56
Vitamin C mg	3.6	3.4	1.5	3.2	12.6	3.3	3.2	12.0			2.9	3.2	3.2	5.3	6.3	4.6	12.9
Vitamin B1 mg	1.4	1.4	1.1	3.1	2.2	1.6	1.4	2.8	1.3	1.6	2.9	3.1	3.1	2.1	0.8	1.8	8.4
Vitamin B6 mg	0.8	0.8	0.6	2.2	2.0	0.7	0.7	2.0	0.7	0.8	2.1	2.2	1.8	1.2	1.2	1.0	1.9
Biotin mg	0.04	0.04	0.04	0.17	0.10	0.04	0.27	0.16	0.03	0.06	0.16	0.17	0.15	0.06	0.04	0.06	0.07
Vitamin B12 µg	4.5	4.2	8.5	7.8	6.1	3.8	3.7	7.1	5.3	6.2	7.3	7.8	8.7	6.4	8.6	5.5	16.0
Vitamin K mg	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.12	0.11	0.10	0.38
Omega-3 mastné kyseliny g	0.22	0.09	1.21	0.20	1.12	0.42	0.38	1.21	1.32	1.42	1.44	1.54	1.21	0.63	0.58	0.42	1.48
Poměr n-3:n-6	1:7	1:14	1:3	1:5	1:1	1:3	1:4	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:2	1:3	1:3	1:1

NÁZEV	CCD	CDD	CDW	CDD-HY	CED-DM	CID	CIW	CJD	CKD	CKW	CCD	CCD-HY	CCW-HY	CRD-1	CRW-1	CRD-2	F/C-IN-W
Metabolizovaná energie kJ	1873	1731	1737	1695	1521	1729	1723	1532	1824	1726	1888	1658	1663	1253	1211	1449	2091
Bílkovina g (hrubá)	23.0	17.5	23.3	24.9	41.5	27.3	24.9	23.4	15.0	16.8	28.4	25.1	24.6	32.5	31.0	26.0	46.5
Tuk g (hrubý)	20.8	13.1	16.7	12.9	12.6	14.4	14.9	11.6	17.5	16.4	20.8	16.4	13.6	6.7	10.9	6.4	29.1
Sacharidy g (NFE)	48.4	62.1	49.7	52.7	30.1	48.4	49.3	51.9	61.4	57.6	43.2	45.6	50.8	40.3	34.6	54.3	15.5
Popel g	6.2	6.2	7.2	7.5	7.7	8.3	9.7	5.5	4.5	5.3	5.9	7.4	7.6	6.1	5.0	6.1	8.7
Vláknina g (hrubá)	1.7	1.1	3.1	2.0	8.2	1.6	1.2	7.7	1.6	3.9	1.7	5.5	3.4	14.4	18.5	7.1	0.3
Vápník g	0.60	0.77	0.68	1.15	1.07	1.04	1.06	0.77	0.49	0.38	0.92	1.18	1.06	0.93	0.88	0.93	1.30
Fosfor g	0.42	0.59	0.56	0.93	0.66	0.93	0.93	0.63	0.28	0.26	0.79	0.96	0.90	0.77	0.70	0.80	1.14
Hořčík g	0.066	0.087	0.095	0.087	0.109	0.098	0.091	0.098	0.073	0.089	0.098	0.087	0.093	0.142	0.094	0.098	0.101
Sodík g	0.66	0.55	0.51	0.37	0.30	0.71	0.74	0.31	0.17	0.15	0.23	0.31	0.60	0.31	0.28	0.28	0.74
Draslík g	1.08	0.82	0.87	0.83	0.77	0.93	1.04	0.77	0.85	1.09	0.82	0.84	0.67	0.82	0.71	0.77	0.97
Železo mg	18.9	15.5	10.0	12.0	4.6	29.2	18.9	30.6	9.9	10.3	25.5	15.3	13.7	30.8	16.5	25.3	22.6
Zinek mg	21.6	21.5	19.9	21.1	19.5	20.7	19.7	20.5	19.5	20.5	23.1	18.3	16.2	16.3	16.5	17.2	19.4
Měď mg	1.17	0.98	0.86	1.45	1.34	1.38	1.43	1.20	0.92	0.82	1.33	1.36	1.34	1.27	1.05	1.26	1.36
Selen mg	0.050	0.051	0.035	0.055	0.047	0.044	0.053	0.054	0.049	0.045	0.055	0.055	0.051	0.049	0.053	0.050	0.063
Taurin g					0.25				0.32	0.30	0.66						0.66
L-karnitin mg					33			33	76	77	77			33	32	33	40
Vitamin A IU	1000	882	2202	1856	1750	926	6232	1530	961	2572	1913	1805	2719	979	3984	979	12784
Vitamin D3 IU	100	88	136	94	83	94	179	78	96	189	97	91	172	98	136	98	189
Vitamin E mg	29	26	23	56	103	27	27	90	57	61	58	55	50	29	18	29	118
Vitamin C mg	6.8	6.0	2.7	5.4	19.2	5.8	5.4	18.4			5.5	5.3	5.3	6.6	7.6	6.6	27.1
Vitamin B1 mg	2.7	2.4	2.0	5.2	3.4	2.8	2.5	4.3	2.3	2.7	5.4	5.1	5.1	2.6	1.0	2.6	17.6
Vitamin B6 mg	1.5	1.3	1.0	3.8	3.0	1.3	1.1	3.1	1.4	1.5	3.9	3.7	2.9	1.5	1.4	1.5	3.9
Biotin mg	0.08	0.07	0.06	0.30	0.15	0.07	0.47	0.24	0.05	0.10	0.30	0.29	0.26	0.08	0.05	0.08	0.16
Vitamin B12 µg	8.4	7.2	14.7	13.2	9.3	6.6	6.3	10.8	9.7	10.7	13.8	12.9	14.4	8.0	10.4	8.0	33.4
Vitamin K mg	0.15	0.13	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.11	0.11	0.09	0.08	0.11	0.15	0.13	0.15	0.80
Omega-3 mastné kyseliny g	0.41	0.16	2.10	0.34	1.70	0.72	0.66	1.86	2.40	2.45	2.71	2.56	2.02	0.79	0.70	0.61	3.09
Poměr n-3:n-6	1:7	1:14	1:3	1:5	1:1	1:3	1:4	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:2	1:3	1:3	1:1

NÁZEV	CCD	CDD	CDW	CDD-HY	CED-DM	CID	CIW	CJD	CKD	CKW	CQD	CQD-HY	CQW-HY	CRD-1	CRW-1	CRD-2	F/C-IN-W
Bílkovina g (hrubá)	51.3	42.3	56.2	61.5	114.2	66.1	60.4	63.9	34.4	40.7	63.0	63.3	61.8	108.4	107.1	75.1	93.1
Tuk g (hrubý)	46.4	31.7	40.2	31.9	34.6	34.9	36.3	31.7	40.1	39.8	46.0	41.4	34.1	22.3	37.7	18.6	58.3
Sacharidy g (NFE)	108.1	150.0	119.6	130.1	82.7	117.2	119.6	141.8	140.8	139.5	95.8	115.1	127.8	134.6	119.5	156.8	31.0
Popel g	13.7	15.1	17.4	18.4	21.0	20.0	23.6	14.9	10.4	12.9	13.1	18.8	19.2	20.4	17.2	17.7	17.3
Vláknina g (hrubá)	3.9	2.7	7.4	4.9	22.5	3.8	2.9	20.9	3.8	9.4	3.7	13.8	8.5	48.2	64.1	20.5	0.5
Vápník g	1.34	1.85	1.65	2.83	2.95	2.51	2.58	2.09	1.13	0.93	2.03	2.98	2.66	3.10	3.05	2.68	2.61
Fosfor g	0.93	1.43	1.36	2.29	1.80	2.25	2.26	1.73	0.65	0.64	1.74	2.43	2.28	2.55	2.42	2.30	2.28
Hořčík g	0.15	0.21	0.23	0.22	0.30	0.24	0.22	0.27	0.17	0.22	0.22	0.22	0.23	0.47	0.33	0.28	0.20
Sodík g	1.46	1.32	1.22	0.92	0.81	1.72	1.81	0.84	0.40	0.35	0.51	0.77	1.52	1.02	0.98	0.82	1.49
Draslík g	2.42	1.98	2.11	2.05	2.10	2.25	2.53	2.09	1.96	2.65	1.82	2.12	1.69	2.74	2.47	2.21	1.93
Železo mg	42.2	37.5	24.1	29.7	12.7	70.7	46.0	83.6	22.7	25.1	56.6	38.6	34.5	102.9	57.2	73.1	45.2
Zinek mg	48.3	52.0	48.0	52.1	53.7	50.1	47.7	56.0	44.7	49.6	51.2	46.3	40.8	54.4	57.0	49.6	38.8
Měď mg	2.62	2.36	2.08	3.59	3.70	3.33	3.48	3.27	2.12	1.99	2.95	3.44	3.37	4.23	3.63	3.63	2.73
Selen mg	0.112	0.124	0.085	0.135	0.129	0.106	0.128	0.146	0.113	0.110	0.121	0.138	0.129	0.164	0.183	0.145	0.126
Taurin g					0.68				0.73	0.73	1.45						1.33
L-karnitin mg					90			90	175	186	170			109	111	95	79
Vitamin A IU	2234	2133	5304	4581	4814	2240	15129	4179	2204	6234	4239	4555	6839	3269	13768	2828	25580
Vitamin D3 IU	223	213	327	232	229	227	433	212	221	458	215	231	433	327	470	283	379
Vitamin E mg	66	63	55	138	284	64	65	246	131	148	128	138	126	96	63	83	235
Vitamin C mg	15.1	14.4	6.5	13.3	52.9	14.0	13.2	50.1			12.3	13.3	13.2	22.1	26.3	19.1	54.1
Vitamin B1 mg	6.0	5.7	4.8	12.9	9.3	6.8	6.0	11.8	5.3	6.7	11.9	12.8	12.8	8.8	3.5	7.6	35.2
Vitamin B6 mg	3.4	3.2	2.4	9.3	8.2	3.1	2.7	8.5	3.1	3.5	8.6	9.2	7.4	5.0	4.9	4.3	7.8
Biotin mg	0.18	0.18	0.15	0.73	0.41	0.17	1.15	0.66	0.12	0.24	0.67	0.72	0.65	0.27	0.17	0.23	0.31
Vitamin B12 µg	18.8	17.4	35.5	32.6	25.5	16.0	15.4	29.6	22.3	26.0	30.6	32.5	36.3	26.7	36.1	23.1	66.8
Vitamin K mg	0.34	0.32	0.22	0.21	0.20	0.24	0.18	0.19	0.26	0.27	0.19	0.21	0.27	0.50	0.45	0.43	1.60
Omega-3 mastné kyseliny g	0.91	0.40	5.06	0.84	4.69	1.74	1.60	5.07	5.52	5.93	6.01	6.45	5.07	2.63	2.42	1.77	6.19
Poměr n-3:n-6	1:7	1:14	1:3	1:5	1:1	1:3	1:4	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:3	1:2	1:3	1:3	1:1

NÁZEV	FPD	FPW	FND	FXD	FXW	FXW-P	FGD	FGW
Metabolizovatelná energie kJ	1751	667	1480	1485	412	433	1641	636
Bílkovina g (hrubá)	40,0	14,0	31,7	32,0	11,0	11,0	25,9	10,4
Tuk g (hrubý)	19,4	10,6	9,8	9,4	5,5	6,2	16,6	12,0
Sacharidy g (NFE)	25,2	3,6	39,5	40,3	2,0	1,8	41,5	2,6
Popel g	6,4	2,4	6,5	5,8	1,6	1,8	5,0	1,8
Vláknina g (hrubá)	1,7	0,3	5,1	5,0	0,4	0,3	4,2	0,3
Vápník g	1,10	0,41	0,94	0,73	0,21	0,21	0,53	0,21
Fosfor g	0,92	0,34	0,82	0,63	0,17	0,18	0,47	0,17
Hořčík g	0,080	0,028	0,070	0,060	0,015	0,015	0,050	0,021
Sodík g	0,38	0,14	0,45	0,33	0,13	0,15	0,26	0,09
Draslík g	0,88	0,32	0,76	0,77	0,23	0,24	0,91	0,41
Železo mg	18,4	8,8	16,7	15,6	7,1	7,0	15,6	6,6
Zinek mg	16,7	4,6	15,8	15,0	2,9	4,0	15,1	3,9
Měď mg	1,89	0,42	1,56	1,72	0,21	0,25	1,55	0,29
Selen mg	0,050	0,024	0,049	0,049	0,021	0,011	0,046	0,020
Taurin g	0,190	0,133	0,140	0,180	0,070	0,079	0,270	0,110
L-karnitin mg	-	0	-	-	-	-	11	4
Vitamin A IU	1355	2694	1355	1162	2373	7381	1351	2670
Vitamin D3 IU	136	70	136	116	23	25	135	56
Vitamin E mg	41	11	41	35	7	9	41	20
Vitamin C mg	21,6	2,0	21,6	21,65	1,7	1,7	9,1	2,5
Vitamin B1 mg	3,6	1,1	3,6	3,11	0,5	0,5	3,6	1,1
Vitamin B6 mg	2,1	0,5	2,1	1,78	0,4	0,4	2,1	0,5
Biotin mg	0,08	0,03	0,08	0,07	0,02	0,02	0,08	0,02
Vitamin B12 µg	10,9	4,3	10,9	9,35	2,9	2,9	11,0	2,7
Vitamin K mg	0,18	0,03	0,18	0,16	0,03	0,03	0,18	0,06
Omega-3 mastné kys. g	0,96	0,64	0,55	0,54	0,12	0,30	0,75	1,10
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:4	1:4	1:2
Voda g	7,3	69,1	7,4	7,50	79,5	78,9	6,8	72,9

SPECIFIC™ KRMIVA PRO KOČKY // OBSAH ŽIVIN V MJ

NÁZEV	FPD	FPW	FND	FXD	FXW	FXW-P	FGD	FGW
Bílkovina g (hrubá)	22,8	21,0	21,4	21,5	26,7	25,4	15,8	16,3
Tuk g (hrubý)	11,1	15,9	6,6	6,3	13,4	14,2	10,1	18,9
Sacharidy g (NFE)	14,4	5,4	26,6	27,2	4,7	4,1	25,3	4,1
Popel g	3,6	3,6	4,4	3,9	3,9	4,2	3,0	2,8
Vláknina g (hrubá)	1,0	0,4	3,5	3,4	1,0	0,7	2,6	0,4
Vápník g	0,63	0,61	0,63	0,49	0,50	0,48	0,32	0,32
Fosfor g	0,53	0,51	0,55	0,42	0,41	0,40	0,29	0,27
Hořčík g	0,046	0,042	0,047	0,040	0,035	0,035	0,030	0,033
Sodík g	0,22	0,21	0,30	0,22	0,31	0,35	0,16	0,15
Draslík g	0,50	0,48	0,51	0,52	0,57	0,55	0,55	0,64
Železo mg	10,5	13,1	11,3	10,5	17,3	16,2	9,5	10,4
Zinek mg	9,5	6,9	10,7	10,1	7,2	9,2	9,2	6,2
Měď mg	1,08	0,63	1,05	1,16	0,51	0,58	0,94	0,45
Selen mg	0,029	0,035	0,033	0,033	0,050	0,025	0,028	0,032
Taurin g	0,109	0,200	0,095	0,121	0,170	0,182	0,164	0,172
L-karnitin mg	-	-	-	-	-	-	7	6
Vitamin A IU	774	4040	915	782	5762	17041	823	4196
Vitamin D3 IU	78	105	92	78	56	57	82	89
Vitamin E mg	24	16	28	24	18	21	25	32
Vitamin C mg	12,4	2,9	14,6	14,6	4,2	3,9	5,6	3,9
Vitamin B1 mg	2,1	1,6	2,5	2,1	1,3	1,2	2,2	1,7
Vitamin B6 mg	1,2	0,8	1,4	1,2	0,9	0,9	1,3	0,7
Biotin mg	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Vitamin B12 µg	6,2	6,5	7,4	6,3	7,0	6,7	6,7	4,2
Vitamin K mg	0,11	0,04	0,12	0,11	0,06	0,07	0,11	0,09
Omega-3 mastné kyseliny g	0,55	0,96	0,37	0,36	0,29	0,69	0,46	1,73
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:4	1:4	1:2

NÁZEV	FPD	FPW	FND	FXD	FXW	FXW-P	FGD	FGW
Metabolizovatelná energie kJ	1889	2160	1599	1606	2011	2057	1761	2348
Bílkovina g (hrubá)	43,1	45,4	34,2	34,6	53,7	52,2	27,8	38,4
Tuk g (hrubý)	20,9	34,3	10,6	10,2	26,9	29,3	17,8	44,3
Sacharidy g (NFE)	27,2	11,6	42,6	43,6	9,5	8,5	44,6	9,7
Popel g	6,9	7,8	7,0	6,2	7,9	8,5	5,3	6,7
Vláknina g (hrubá)	1,9	0,9	5,5	5,4	2,0	1,4	4,5	1,0
Vápník g	1,19	1,33	1,02	0,79	1,00	1,00	0,57	0,76
Fosfor g	0,99	1,11	0,89	0,68	0,83	0,83	0,50	0,64
Hořčík g	0,086	0,090	0,076	0,065	0,071	0,071	0,054	0,077
Sodík g	0,41	0,45	0,49	0,36	0,62	0,71	0,28	0,35
Draslík g	0,95	1,04	0,82	0,83	1,14	1,13	0,98	1,50
Železo mg	19,9	28,4	18,0	16,9	34,8	33,2	16,8	24,4
Zinek mg	18,0	15,0	17,1	16,2	14,4	19,0	16,2	14,6
Měď mg	2,04	1,37	1,68	1,86	1,02	1,19	1,66	1,06
Selen mg	0,054	0,076	0,053	0,053	0,100	0,051	0,049	0,075
Taurin g	0,205	0,432	0,151	0,195	0,342	0,375	0,290	0,405
L-karnitin mg	-	-	-	-	-	-	12	15
Vitamin A IU	1462	8728	1463	1256	11586	35046	1450	9853
Vitamin D3 IU	146	227	147	126	113	117	145	208
Vitamin E mg	45	35	45	38	36	43	44	75
Vitamin C mg	23,4	6,3	23,4	23,4	8,5	8,1	9,8	9,2
Vitamin B1 mg	3,9	3,5	3,9	3,4	2,6	2,4	3,9	3,9
Vitamin B6 mg	2,2	1,8	2,2	1,9	1,8	1,9	2,2	1,7
Biotin mg	0,08	0,10	0,08	0,07	0,10	0,09	0,08	0,08
Vitamin B12 µg	11,8	14,0	11,8	10,1	14,0	13,8	11,8	9,9
Vitamin K mg	0,20	0,09	0,20	0,17	0,13	0,14	0,20	0,21
Omega-3 mastné kys. g	1,04	2,07	0,59	0,58	0,59	1,42	0,80	4,06
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:4	1:4	1:2

SPECIFIC™ KRMIVA PRO KOČKY // OBSAH ŽIVIN V 1000 KCAL

NÁZEV	FPD	FPW	FND	FXD	FXW	FXW-P	FGD	FGW
Bílkovina g (hrubá)	95,6	87,9	89,6	90,1	111,8	106,3	66,0	68,4
Tuk g (hrubý)	46,4	66,5	27,7	26,5	55,9	59,6	42,3	78,9
Sacharidy g (NFE)	60,3	22,5	111,5	113,6	19,9	17,3	105,9	17,3
Popel g	15,2	15,2	18,4	16,3	16,4	17,4	12,6	11,9
Vláknina g (hrubá)	4,1	1,7	14,5	14,1	4,2	2,9	10,7	1,7
Vápník g	2,63	2,57	2,66	2,06	2,09	2,03	1,35	1,35
Fosfor g	2,20	2,15	2,32	1,77	1,73	1,69	1,20	1,13
Hořčík g	0,19	0,18	0,20	0,17	0,15	0,14	0,13	0,14
Sodík g	0,91	0,87	1,27	0,93	1,29	1,45	0,66	0,62
Draslík g	2,10	2,01	2,15	2,17	2,38	2,29	2,32	2,67
Železo mg	44,0	55,0	47,2	43,9	72,5	67,6	39,8	43,5
Zinek mg	40,0	29,1	44,7	42,1	30,0	38,6	38,4	25,9
Měď mg	4,52	2,64	4,41	4,85	2,12	2,41	3,95	1,88
Selen mg	0,119	0,147	0,138	0,138	0,208	0,103	0,117	0,134
Taurin g	0,454	0,836	0,396	0,507	0,711	0,763	0,688	0,721
L-karnitin mg	-	-	-	-	-	-	28	26
Vitamin A IU	3238	16905	3830	3273	24110	71299	3444	17556
Vitamin D3 IU	324	440	384	328	235	238	345	371
Vitamin E mg	99	69	117	100	76	87	105	134
Vitamin C mg	51,7	12,3	61,2	61,0	17,8	16,4	23,2	16,3
Vitamin B1 mg	8,7	6,7	10,3	8,8	5,4	4,8	9,2	7,0
Vitamin B6 mg	5,0	3,4	5,9	5,0	3,7	3,9	5,3	3,1
Biotin mg	0,18	0,19	0,21	0,19	0,21	0,19	0,19	0,14
Vitamin B12 µg	26,1	27,0	30,8	26,3	29,2	28,0	28,0	17,6
Vitamin K mg	0,44	0,17	0,52	0,45	0,27	0,29	0,47	0,38
Omega-3 mastné kyseliny g	2,29	4,00	1,55	1,52	1,22	2,90	1,91	7,23
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:4	1:4	1:2

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY // OBSAH ŽIVIN VE 100 G DIETY

NÁZEV	FCD	FCW	FCW-P	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FKD	FKW	FKW-P	FΩD	FΩW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W
Metabolizovatelná energie kJ	1747	579	525	1486	1554	602	1727	426	1740	659	559	1595	468	1274	297	526	540
Bílkovina g (hrubá)	32,0	11,0	10,0	32,0	27,5	9,0	32,5	9,4	23,0	9,9	8,7	27,8	9,7	32,4	9,0	10,6	12,0
Tuk g (hrubý)	20,0	8,9	9,1	9,5	12,5	9,0	20,0	5,2	22,5	12,5	10,4	14,9	4,5	6,7	2,2	8,0	7,5
Sacharidy g (NFE)	33,0	5,2	2,4	40,2	42,8	8,7	30,9	5,3	38,2	4,2	3,2	39,9	9,4	33,4	4,9	4,2	4,0
Popel g	6,1	2,0	1,8	6,1	7,2	1,9	8,2	2,0	5,5	1,7	1,6	6,1	1,9	6,7	1,3	2,1	2,2
Vláknina g (hrubá)	1,7	0,3	0,4	5,1	3,3	0,049	1,2	0,1	4,0	1,3	0,3	4,1	0,3	14,1	4,0	0,4	0,1
Vápník g	0,70	0,21	0,20	0,67	0,96	0,29	1,08	0,28	0,68	0,18	0,19	0,70	0,28	1,10	0,20	0,17	0,34
Fosfor g	0,63	0,18	0,16	0,61	0,86	0,23	0,92	0,23	0,39	0,15	0,12	0,66	0,24	0,65	0,18	0,14	0,29
Hořčík g	0,060	0,016	0,015	0,070	0,050	0,021	0,070	0,021	0,070	0,015	0,014	0,060	0,014	0,060	0,011	0,010	0,026
Sodík g	0,42	0,16	0,17	0,27	0,42	0,08	0,50	0,13	0,17	0,06	0,12	0,43	0,11	0,43	0,09	0,25	0,19
Draslík g	1,05	0,36	0,30	0,90	0,92	0,28	0,92	0,24	1,27	0,42	0,38	0,96	0,25	0,88	0,21	0,32	0,25
Železo mg	14,9	6,1	7,0	15,9	13,8	6,6	15,4	7,2	13,3	9,2	8,6	15,4	4,8	17,1	4,2	4,8	5,8
Zinek mg	14,5	3,7	3,5	15,4	15,2	6,0	15,3	4,9	16,6	6,1	5,0	15,5	5,5	16,6	3,7	3,3	5,0
Měď mg	1,65	0,26	0,28	1,72	1,36	0,27	1,58	0,29	0,79	0,26	0,25	1,55	0,31	1,75	0,30	0,15	0,35
Selen mg	0,050	0,016	0,019	0,051	0,044	0,015	0,046	0,017	0,045	0,016	0,017	0,050	0,012	0,050	0,009	0,014	0,016
Taurin g	0,120	0,100	0,094	0,180	0,140	0,105	0,260	0,073	0,260	0,120	0,100	0,210	0,150	0,090	0,071	0	0,17
L-karnitin mg	-	-	-	-	-	-	-	-	8	28	25	-	-	30	7	0	10
Vitamin A IU	1162	2017	8936	1162	1680	936	1435	3364	2100	2440	9539	1680	1297	1355	560	1978	3299
Vitamin D3 IU	116	30	50	116	165	51	126	30	145	65	38	164	28	136	36	38	49
Vitamin E mg	35	9	10	35	55	11	36	12	73	18	20	55	16	41	6	9	30
Vitamin C mg	21,6	1,6	1,6	8,9	5,0	1,7	7,2	3,2	0,0	0,0	0,0	5,0	1,7	9,2	1,7	1,7	7,0
Vitamin B1 mg	3,1	0,8	0,5	3,1	3,8	0,8	2,2	0,7	1,7	1,1	1,1	3,8	1,9	3,6	1,2	0,7	4,5
Vitamin B6 mg	1,8	0,4	0,4	1,8	2,4	0,5	1,1	0,3	1,0	0,6	0,6	2,4	1,1	2,1	0,5	0,4	1,0
Biotin mg	0,07	0,02	0,02	0,07	0,41	0,02	0,12	0,05	0,05	0,03	0,03	0,41	0,11	0,08	0,02	0,02	0,04
Vitamin B12 µg	9,4	3,2	3,0	9,4	11,6	3,3	5,5	2,0	3,3	3,3	3,3	11,6	6,7	10,9	3,3	3,3	8,6
Vitamin K mg	0,16	0,02	0,03	0,16	0,11	0,02	0,13	0,06	0,11	0,03	0,04	0,11	0,02	0,18	0,05	0,02	0,21
Omega-3 mastné kys. g	0,98	0,62	0,65	0,85	0,30	0,23	0,55	0,13	2,00	0,95	0,80	2,02	0,55	0,37	0,09	0,32	0,80
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:4	1:2	1:6	1:20	1:5	1:6	1:2	1:4	1:4	1:1	1:4	1:4	1:3	1:6	1:1
Voda g	7,3	72,6	76,3	7,2	6,8	71,4	7,2	78,0	6,8	70,4	75,8	7,2	74,2	6,8	78,6	74,7	74,2

NÁZEV	FCD	FCW	FCW-P	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FKD	FKW	FKW-P	FΩD	FΩW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W
Bílkovina g (hrubá)	18,3	19,0	19,0	21,5	17,7	15,0	18,8	22,1	13,2	15,0	15,6	17,4	20,7	25,4	30,3	20,2	22,2
Tuk g (hrubý)	11,4	15,4	17,3	6,4	8,0	15,0	11,6	12,2	12,9	19,0	18,6	9,4	9,6	5,2	7,5	15,2	13,9
Sacharidy g (NFE)	18,9	8,9	4,7	27,0	27,5	14,5	17,9	12,5	21,9	6,4	5,7	25,0	20,1	26,2	16,7	8,1	7,4
Popel g	3,5	3,5	3,4	4,1	4,6	3,1	4,8	4,7	3,2	2,5	2,9	3,8	4,1	5,2	4,2	3,9	4,1
Vláknina g (hrubá)	1,0	0,5	0,8	3,4	2,1	0,08	0,7	0,2	2,3	1,9	0,5	2,6	0,6	11,1	13,5	0,8	0,1
Vápník g	0,40	0,36	0,38	0,45	0,62	0,48	0,63	0,65	0,39	0,27	0,34	0,44	0,60	0,86	0,67	0,32	0,62
Fosfor g	0,36	0,32	0,30	0,41	0,55	0,38	0,53	0,54	0,22	0,23	0,21	0,41	0,51	0,51	0,60	0,26	0,54
Hořčík g	0,034	0,027	0,029	0,047	0,032	0,034	0,041	0,049	0,040	0,023	0,025	0,038	0,030	0,047	0,038	0,020	0,048
Sodík g	0,24	0,28	0,32	0,18	0,27	0,13	0,29	0,31	0,10	0,09	0,21	0,27	0,24	0,34	0,29	0,48	0,35
Draslík g	0,60	0,63	0,57	0,61	0,59	0,47	0,53	0,57	0,73	0,64	0,68	0,60	0,53	0,69	0,72	0,60	0,46
Železo mg	8,5	10,6	13,3	10,7	8,9	10,9	8,9	16,8	7,6	13,9	15,4	9,6	10,2	13,4	14,3	9,2	10,8
Zinek mg	8,3	6,4	6,7	10,4	9,8	10,0	8,9	11,5	9,5	9,3	8,9	9,7	11,7	13,0	12,3	6,3	9,3
Měď mg	0,94	0,45	0,53	1,16	0,87	0,45	0,91	0,69	0,45	0,40	0,45	0,97	0,65	1,37	1,00	0,28	0,65
Selen mg	0,029	0,027	0,036	0,034	0,028	0,025	0,027	0,040	0,026	0,024	0,030	0,031	0,026	0,039	0,030	0,026	0,030
Taurin g	0,069	0,173	0,179	0,121	0,090	0,175	0,151	0,171	0,149	0,182	0,179	0,132	0,321	0,071	0,239	0,188	0,32
L-karnitin mg	-	-	-	-	-	-	-	-	4	42	45	-	-	24	24	-	19
Vitamin A IU	665	3486	17007	782	1081	1555	831	7892	1207	3700	17055	1053	2771	1063	1886	3763	6114
Vitamin D3 IU	67	51	96	78	106	85	73	71	83	99	67	103	59	107	122	73	91
Vitamin E mg	20	15	19	24	35	18	21	28	42	28	36	35	35	32	20	18	56
Vitamin C mg	12,4	2,8	3,0	6,0	3,2	2,9	4,2	7,5	0,0	0,0	0,0	3,1	3,7	7,3	5,9	3,3	12,9
Vitamin B1 mg	1,8	1,4	1,0	2,1	2,5	1,3	1,3	1,6	1,0	1,7	2,0	2,4	4,0	2,8	4,1	1,3	8,4
Vitamin B6 mg	1,0	0,7	0,8	1,2	1,5	0,8	0,6	0,8	0,6	0,9	1,1	1,5	2,4	1,6	1,5	0,8	1,9
Biotin mg	0,04	0,04	0,04	0,05	0,26	0,03	0,07	0,11	0,03	0,05	0,05	0,25	0,23	0,06	0,05	0,04	0,07
Vitamin B12 µg	5,4	5,5	5,7	6,3	7,4	5,6	3,2	4,7	1,9	5,1	5,9	7,2	14,3	8,6	11,3	6,4	16,0
Vitamin K mg	0,09	0,04	0,06	0,11	0,07	0,04	0,07	0,15	0,06	0,04	0,07	0,07	0,05	0,15	0,17	0,05	0,38
Omega-3 mastné kysel. g	0,56	1,06	1,24	0,57	0,19	0,37	0,32	0,30	1,15	1,44	1,43	1,27	1,18	0,29	0,30	0,60	1,48
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:4	1:2	1:6	1:20	1:5	1:6	1:2	1:4	1:4	1:1	1:3	1:4	1:3	1:6	1:1

NÁZEV	FCD	FCW	FCW-P	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FKD	FKW	FKW-P	FQD	FQW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W
Metabolizovatelná energie kJ	1885	2115	2212	1601	1668	2101	1861	1940	1867	2231	2311	1719	1813	1367	1385	2077	2091
Bílkovina g (hrubá)	34,5	40,2	42,1	34,5	29,5	31,4	35,0	42,8	24,7	33,5	36,0	30,0	37,6	34,8	42,0	41,9	46,5
Tuk g (hrubý)	21,6	32,5	38,3	10,2	13,4	31,4	21,6	23,7	24,1	42,3	43,0	16,1	17,4	7,1	10,4	31,6	29,1
Sacharidy g (NFE)	35,5	18,9	10,3	43,3	45,9	30,4	33,3	24,2	41,0	14,3	13,2	43,0	36,4	35,8	23,1	16,8	15,5
Popel g	6,5	7,4	7,6	6,6	7,7	6,6	8,9	9,1	5,9	5,6	6,6	6,6	7,5	7,2	5,9	8,2	8,7
Vláknina g (hrubá)	1,8	1,0	1,7	5,4	3,5	0,2	1,3	0,3	4,3	4,3	1,2	4,4	1,1	15,1	18,7	1,6	0,3
Vápník g	0,76	0,77	0,84	0,72	1,03	1,02	1,16	1,25	0,73	0,61	0,79	0,75	1,08	1,18	0,92	0,67	1,30
Fosfor g	0,68	0,67	0,67	0,66	0,92	0,80	0,99	1,04	0,42	0,51	0,50	0,71	0,92	0,70	0,82	0,55	1,14
Hořčík g	0,065	0,058	0,063	0,075	0,054	0,072	0,075	0,096	0,075	0,052	0,058	0,065	0,055	0,064	0,053	0,041	0,101
Sodík g	0,45	0,58	0,72	0,29	0,45	0,28	0,54	0,60	0,18	0,20	0,50	0,46	0,43	0,46	0,41	0,99	0,74
Draslík g	1,13	1,32	1,26	0,97	0,99	0,99	0,99	1,11	1,36	1,42	1,57	1,03	0,97	0,94	1,00	1,25	0,97
Železo mg	16,1	22,5	29,5	17,1	14,8	23,0	16,6	32,6	14,3	31,1	35,5	16,5	18,5	18,4	19,8	19,2	22,6
Zinek mg	15,6	13,6	14,7	16,6	16,3	21,0	16,5	22,3	17,8	20,7	20,7	16,7	21,1	17,8	17,1	13,0	19,4
Měď mg	1,78	0,94	1,18	1,85	1,46	0,94	1,70	1,34	0,85	0,88	1,03	1,67	1,18	1,88	1,38	0,57	1,36
Selen mg	0,054	0,057	0,080	0,055	0,047	0,052	0,050	0,078	0,048	0,054	0,070	0,054	0,047	0,054	0,042	0,055	0,063
Taurin g	0,129	0,366	0,396	0,194	0,150	0,367	0,280	0,332	0,279	0,406	0,413	0,226	0,581	0,097	0,331	0,391	0,66
L-karnitin mg	-	-	-	-	-	-	-	-	8	95	103	-	-	32	33	-	40
Vitamin A IU	1254	7375	37628	1252	1803	3267	1546	15312	2253	8254	39416	1810	5023	1454	2612	7815	12784
Vitamin D3 IU	126	108	212	125	177	178	136	138	156	220	156	177	108	146	168	151	189
Vitamin E mg	38	33	42	38	59	38	39	55	79	62	83	59	63	44	28	37	118
Vitamin C mg	23,4	5,9	6,7	9,6	5,4	6,1	7,8	14,6	0,0	0,0	0,0	5,4	6,8	9,9	8,2	6,9	27,1
Vitamin B1 mg	3,4	2,9	2,1	3,4	4,1	2,8	2,4	3,0	1,8	3,8	4,5	4,1	7,2	3,9	5,6	2,6	17,6
Vitamin B6 mg	1,9	1,4	1,7	1,9	2,5	1,6	1,2	1,5	1,0	1,9	2,5	2,5	4,3	2,2	2,1	1,7	3,9
Biotin mg	0,07	0,08	0,08	0,07	0,43	0,07	0,13	0,21	0,06	0,11	0,12	0,44	0,42	0,08	0,07	0,09	0,16
Vitamin B12 µg	10,1	11,5	12,6	10,1	12,4	11,7	5,9	9,1	3,5	11,3	13,6	12,4	25,9	11,7	15,6	13,2	33,4
Vitamin K mg	0,17	0,09	0,13	0,17	0,12	0,08	0,14	0,28	0,12	0,09	0,17	0,12	0,09	0,20	0,23	0,10	0,80
Omega-3 mastné kysel. g	1,06	2,25	2,74	0,92	0,32	0,79	0,59	0,58	2,15	3,21	3,31	2,18	2,14	0,40	0,41	1,25	3,09
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:4	1:2	1:6	1:20	1:5	1:6	1:2	1:4	1:4	1:1	1:3	1:4	1:3	1:6	1:1

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY // OBSAH ŽIVIN V 1000 KCAL

NÁZEV	FCD	FCW	FCW-P	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FKD	FKW	FKW-P	FQD	FQW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W
Bílkovina g (hrubá)	76,6	79,5	79,6	90,1	74	62,6	78,7	92,3	55,3	62,8	65,1	73	86,7	106,4	126,9	84,4	93,1
Tuk g (hrubý)	47,9	64,4	72,5	26,7	33,6	62,6	48,4	51	54,1	79,3	77,8	39,2	40,2	21,8	31,4	63,7	58,3
Sacharidy g (NFE)	78,9	37,3	19,5	113	115,1	60,5	74,7	52,1	91,8	26,8	23,9	104,6	84,1	109,6	69,7	33,8	31,0
Popel g	14,5	14,7	14,3	17,2	19,3	13,1	20	19,5	13,3	10,5	12	16	17,2	21,9	17,7	16,5	17,3
Vláknina g (hrubá)	4,1	1,9	3,2	14,2	8,8	0,3	2,9	0,6	9,6	8,1	2,2	10,7	2,6	46,3	56,4	3,2	0,5
Vápník g	1,68	1,53	1,59	1,89	2,58	2,02	2,62	2,7	1,63	1,14	1,42	1,84	2,5	3,61	2,78	1,35	2,61
Fosfor g	1,51	1,33	1,27	1,72	2,31	1,59	2,23	2,25	0,94	0,95	0,9	1,73	2,12	2,13	2,49	1,1	2,28
Hořčík g	0,14	0,11	0,12	0,2	0,13	0,14	0,17	0,21	0,17	0,1	0,1	0,16	0,13	0,2	0,16	0,08	0,20
Sodík g	1,01	1,15	1,35	0,76	1,13	0,56	1,21	1,29	0,41	0,37	0,9	1,13	0,99	1,41	1,23	1,99	1,49
Draslík g	2,51	2,62	2,39	2,53	2,48	1,96	2,23	2,4	3,05	2,67	2,84	2,52	2,23	2,89	3,02	2,53	1,93
Železo mg	35,6	44,5	55,7	44,7	37,3	45,7	37,3	70,4	32	58,4	64,3	40,3	42,6	56,2	59,8	38,6	45,2
Zinek mg	34,7	26,8	27,9	43,4	40,8	41,7	37,1	48,1	39,9	38,8	37,4	40,8	48,8	54,5	51,6	26,2	38,8
Měď mg	3,95	1,87	2,23	4,84	3,66	1,88	3,83	2,89	1,9	1,65	1,87	4,07	2,73	5,75	4,17	1,16	2,73
Selen mg	0,12	0,113	0,151	0,144	0,118	0,103	0,111	0,169	0,108	0,102	0,127	0,131	0,109	0,164	0,127	0,11	0,126
Taurin g	0,287	0,723	0,749	0,507	0,377	0,73	0,63	0,717	0,625	0,761	0,748	0,551	1,341	0,295	1,001	0,788	1,33
L-kamitin mg	-	-	-	-	-	-	-	-	18	178	187	-	-	98	99	-	79
Vitamin A IU	2783	14587	71158	3272	4522	6507	3476	33018	5049	15481	71358	4408	11594	4448	7891	15745	25580
Vitamin D3 IU	279	215	402	328	443	355	306	297	349	413	282	431	249	446	509	305	379
Vitamin E mg	85	65	80	100	148	76	87	118	176	116	150	145	145	136	84	74	235
Vitamin C mg	51,8	11,7	12,7	25,1	13,5	12,2	17,5	31,5	0	0	0	13,2	15,6	30,3	24,7	13,9	54,1
Vitamin B1 mg	7,4	5,8	4	8,8	10,3	5,6	5,3	6,6	4	7,2	8,2	10,1	16,7	11,9	17	5,3	35,2
Vitamin B6 mg	4,3	2,9	3,2	5	6,3	3,2	2,7	3,3	2,3	3,6	4,5	6,2	9,8	6,8	6,4	3,4	7,8
Biotin mg	0,16	0,16	0,16	0,19	1,09	0,13	0,29	0,45	0,13	0,2	0,22	1,06	0,97	0,25	0,22	0,19	0,31
Vitamin B12 µg	22,4	22,8	23,9	26,3	31,1	23,3	13,3	19,7	7,9	21,2	24,7	30,3	59,8	35,8	47,2	26,7	66,8
Vitamin K mg	0,38	0,17	0,24	0,45	0,29	0,17	0,31	0,61	0,27	0,17	0,3	0,28	0,21	0,61	0,71	0,19	1,60
Omega-3 mastné kysel. g	2,35	4,45	5,18	2,39	0,81	1,57	1,33	1,26	4,81	6,02	5,98	5,3	4,93	1,21	1,24	2,51	6,19
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3	1:4	1:2	1:6	1:20	1:5	1:6	1:2	1:4	1:4	1:1	1:3	1:4	1:3	1:6	1:1

DOPORUČENÍ

PRO POUŽITÍ KRMIV A DIET SPECIFIC™ PRO PSY

ZDRAVOTNÍ STAV		DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
A	▶ Aktivní psi	CAD, LUNCH
	▶ Alergie	
	Potravní alergie/intolerance	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	Atopie, alergie na bleší kousnutí	CQD, CQD-HY, CQW-HY
	Kombinované alergie	CQD-HY, CQW-HY
	▶ Anorexie	F/C-IN-W, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Ascites	CKD, CKW
	▶ Astma	CQD, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Atopie	CQD, CQD-HY, CQW-HY
D	▶ Diabetes mellitus - DM (cukrovka)	CED-DM, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Dospělí psi	CXD-S/M/XL, CXW, CQD
E	▶ Edém	CKD, CKW
	▶ Eklampsie	CAD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Exokrinní pankreatická insuficience	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
G	▶ Geriatrický pes (senior)	CGD-S, CGD-M, CGD-XL, CGW
	▶ Gravidita (všechna plemena)	CPD-S, CPD-M, CPW
H	▶ Hyperlipidémie	CRD-1, CRD-2, CED-DM, CQW-HY
	▶ Hypertenze	CKD, CKW, CQD
CH	▶ Chirurgický zákrok	F/C-IN-W, CID, CIW, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Cholestáza	CRD-1, CRD-2, CGD, CRW-1
	▶ Chronický průjem	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Chronická nedostatečnost ledvin	CKD, CKW
I	▶ IBD	CQD-HY, CQW-HY, CQD, CDD, CDW, CDD-HY, CID, CIW
	▶ Intenzivní péče	F/C-IN-W
	▶ Intolerance / alergie na krmivo	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
J	▶ Jaterní selhání	CKD, CKW
K	▶ Kachexie (vyhublost)	F/C-IN-W, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Kastrovaní psi	
	Dospělí	CXD-S/M/XL, CXW
	Starší	CGD-S/M/XL, CGW
	▶ Kloubní a pohybová podpora	CJD
	▶ Kojení	CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Kolitida	CQD-HY, CQW-HY, CQD, CRD-1, CRD-2, CRW-1, CDD, CDW, CDD-HY, CID, CIW, CED-DM
	▶ Kožní onemocnění	
	Potravní alergie/intolerance	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	Kombinované alergie	CQD-HY, CQW-HY
	Atopie	CQD, CQD-HY, CQW-HY
	Ostatní příčiny	CQD, CQD-HY, CQW-HY, CXD
	▶ Kritická péče	F/C-IN-W
	▶ Ledvinová nedostatečnost	CKD, CKW

ZDRAVOTNÍ STAV

DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™

M	▶ Ledvinové selhání	CKD, CKW
	▶ Malabsorpce	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Maldigesce	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - rozpouštění	
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - redukce návratu	
	Cystiny	CKD, CKW
	Oxaláty	CKD, CKW
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
N	▶ Nadváha	
	Redukce hmotnosti	CRD-1, CRW-1
	Udržování hmotnosti	CRD-2, CRW-1
P	▶ Pankreatická nedostatečnost	
	Exokrinní	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	Endokrinní	CED-DM, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Pankreatitida	CID, CIW, CDD, CXD, CGD, CJD, CRD-2, CDD-HY, CPD-XL, CQW-HY
	▶ Pankreatitida s hyperlipidémií nebo DM	CED-DM, CRD-2
	▶ Péče o zdravé dospělé psy	CXD-S/M/XL, CXW, CQD
	▶ Plynatost	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Podváha	F/C-IN-W, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Pohyb a podpora kloubů	CJD
	▶ Potravní alergie/intolerance	CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY
	▶ Průjem	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
R	▶ Rakovina	F/C-IN-W, CQD
	▶ Rekonvalescence	F/C-IN-W, CID, CIW, CAD, CQD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Rohovková dystrofie	CRD-1, CRD-2
	▶ Růst	
	Štěňata malých plemen	CPD-S, CPW
	Štěňata středních plemen	CPD-M, CPW
	Štěňata velkých a obřích plemen	CPD XL, CPW
S	▶ Selhání jater	CKD, CKW
	▶ Selhání srdce	
	společně se selháním ledvin	CKD, CKW
	bez současného selhání ledvin	CQD
	▶ Starší psi	CGD-S, CGD-M, CGD-XL, CGW
	▶ Stres	F/C-IN-W, CAD, CQD
Š	▶ Štěňata	
	Štěňata malých plemen	CPD-S, CPW
	Štěňata středních plemen	CPD-M, CPW
	Štěňata velkých a obřích plemen	CPD XL, CPW
T	▶ Trávicí potíže	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
U	▶ Urémie	CKD, CKW

ZDRAVOTNÍ STAV

DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™

▶	Urolitiáza - rozpouštění	
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
▶	Urolitiáza - redukce návratu	
	Cystiny	CKD, CKW
	Oxaláty	CKD, CKW
	Struvity	CCD
	Uráty	CDD, CKD, CKW
V	Vytrvalost	CAD, LUNCH
Z	▶ Zácpa	CRD-1, CRD-2, CRW-1, CED-DM
	▶ Zánět	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Zátěž	CAD, LUNCH
	▶ Zotavování z nemoci	F/C-IN-W, CID, CIW, CAD, CΩD, CPD-S, CPD-M, CPW
	▶ Zvracení	CID, CIW, CDD, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY

* Doporučení pro výběr krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®, které mohou nejlépe podpořit aktuální zdravotní stav psa.

Pro některé vybrané indikace jsou uvedeny konkrétní názvy vhodného typu krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®.

V těchto případech je nejvhodnější doporučené krmivo nebo klinická dieta pro daný aktuální zdravotní stav uvedena na prvním místě.

Je však možné, že je výběr optimálního krmiva nebo klinické diety ovlivněn více faktory, a proto by měl být tento výběr individuální pro každého psa.



DOPORUČENÍ

PRO POUŽITÍ KRMIV A DIET SPECIFIC™ PRO KOČKY

	ZDRAVOTNÍ STAV	DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
A	▶ Aktivní kočky	FPD, FPW, FCD, FCW, FCW-P
	▶ Alergie	
	Potravní alergie/intolerance	FDW, FDD-HY
	Atopie, alergie na bleši kousnutí	FQD, FQW-HY
	Kombinované alergie	FQW-HY
	▶ Anorexie	F/C-IN-W, FPD, FPW
	▶ Artritida	FQD, FRD, FRW
	▶ Ascites	FKW, FKD
	▶ Astma	FQD, FQW-HY
	▶ Atopie	FQD, FQW-HY
D	▶ Diabetes mellitus - DM (cukrovka)	FRD, FRW, FXW, FXW-P
	▶ Dietní intolerance/alergie	FDW, FDD-HY
	▶ Dospělé kočky	FXD, FXW, FXW-P, FCD, FCW, FCW-P, FQD
E	▶ Edém	FKW, FKD
	▶ Exokrinní pankreatická insuficience	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FQW-HY
G	▶ Geriatrická kočka (senior)	FGD, FGW
	▶ Gravidita	FPD, FPW
H	▶ Hyperlipidémie	FRD, FRW
	▶ Hypertenze	FKW, FKD
CH	▶ Chirurgický zákrok	F/C-IN-W, FID, FIW, FPD, FPW
	▶ Cholestáza	FRD, FRW
	▶ Chronická nedostatečnost ledvin	FKD, FKW, FKW-P
	▶ Chronický průjem	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FDD-HY, FQW-HY
I	▶ IBD	FQW-HY, FQD, FDD-HY, FDW, FID, FIW
	▶ Idiopatická cystitida	FCW, FCW-P, FXW, FXW-P
	▶ Intenzivní péče	F/C-IN-W
	▶ Intolerance / alergie na krmivo	FDW, FDD-HY, FQW-HY
J	▶ Jaterní selhání	FKW, FKD, FKW-P
K	▶ Kachexie (vyhublost)	F/C-IN-W, FPD, FPW, FQD
	▶ Kastrovaná kořata	
	Rostoucí	FND
	Dospělé kočky	FXD, FXW, FXW-P
	Starší kočky	FGD, FGW
	▶ Kloubní a pohybová podpora	FQD, FRD, FRW
	▶ Kojení	FPD, FPW
	▶ Kolitida	FID, FIW, FQW-HY, FRD, FRW, FDW, FDD-HY, FQD
	▶ Kořata	
	Nekastrovaná kořata	FPD, FPW
	Kastrovaná kořata nebo kořata s nadváhou	FND

ZDRAVOTNÍ STAV

DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™

	▶ Kožní onemocnění	
	Potravní alergie/intolerance	FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	Kombinované alergie	FΩW-HY
	Atopie	FΩD, FΩW-HY
	Ostatní příčiny	FΩD, FΩW-HY
	▶ Kritická péče	F/C-IN-W
L	▶ Ledvinová nedostatečnost	FKW, FKD, FKW-P
	▶ Ledvinové selhání	FKW, FKD
M	▶ Malabsorpce	FID, FIW, FDW, FCD, FCW, FCW-P, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Maldigesce	FID, FIW, FDW, FCD, FCW, FCW-P, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - rozpouštění	
	Struvity	FSW, FCD, FCW, FCW-P, FCD-L
	Uráty	FKW, FKW-P, FKD
	▶ Močové kameny (urolitiáza) - redukce návratu	
	Cystiny	FKW, FKW-P, FKD
	Oxaláty	FKW, FKW-P, FKD
	Struvity Normální	FCD, FCW, FCW-P
	Nadváha	FCD-L, FRD
	Uráty	FKW, FKW-P, FKD
N	▶ Nadváha	
	Redukce hmotnosti	FRD, FRW
	Udržování hmotnosti	FXD, FXW, FXW-P, FRW, FCD-L
O	▶ Osteoartritida	FΩD
P	▶ Pankreatická nedostatečnost	
	Exokrinní	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	Endokrinní	FRD, FRW, FXW, FXW-P
	▶ Pankreatitida	FDD-HY, FXD, FCD-L, FND, FRD, FRW
	▶ Péče o zdravé dospělé kočky	FXD, FXW, FXW-P, FCD, FCW, FCW-P, FΩD
	▶ Plynatost	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Podváha	F/C-IN-W, FPD, FPW, FCD, FCW
	▶ Potravní alergie / intolerance	FDW, FDD-HY, FΩW-HY
	▶ Průjem	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FDD-HY, FΩW-HY
R	▶ Rakovina	F/C-IN-W, FΩD, FPW
	▶ Rekonvalescence	F/C-IN-W, FID, FIW, FPD, FPW
	▶ Růst	
	Nekastrovaná kořata	FPD, FPW
	Kastrovaná kořata nebo kořata s nadváhou	FND, FXD
S	▶ Selhání srdce	FKW, FKD
	▶ Starší kočky	FGD, FGW
	▶ Stres	F/C-IN-W, FPD, FPW, FCD, FCW

	ZDRAVOTNÍ STAV	DOPORUČENÁ DIETA* SPECIFIC™
T	▶ Trávicí potíže	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FCW, FGD, FDD-HY, FQW-HY
U	▶ Urémie	FKW, FKD, FKW-P
	▶ Urolitiáza - rozpouštění	
	Struvity	FSW, FCD, FCW, FCW-P, FCD-L
	Uráty	FKW, FKD, FKW-P
	▶ Urolitiáza - redukce návratu	
	Cystiny	FKW, FKD, FKW-P
	Oxaláty	FKW, FKD, FKW-P
	Struvity Normální	FCD, FCW, FCW-P
	Nadváha	FCD-L, FRD
	Uráty	FKW, FKD, FKW-P
Z	▶ Zácpa	FRD, FRW
	▶ Zánět	FQD, FQW-HY
	▶ Zotavování z nemoci	F/C-IN-W, FID, FIW, FPD, FPW
	▶ Zvracení	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FQW-HY

* Doporučení pro výběr krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®, které mohou nejlépe podpořit aktuální zdravotní stav kočky.

Pro některé vybrané indikace jsou uvedeny konkrétní názvy vhodného typu krmiva nebo klinické diety SPECIFIC®.

V těchto případech je nejvhodnější doporučené krmivo nebo klinická dieta pro daný aktuální zdravotní stav uvedena na prvním místě.

Je však možné, že je výběr optimálního krmiva nebo klinické diety ovlivněn více faktory, a proto by měl být tento výběr individuální pro každou kočku.



DIETOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

KRMIV A DIET SPECIFIC™

ROZDĚLENÍ PODLE OBSAHU ŽIVIN

DIETY A KRMIVA S NÍZKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN

(údaj v závorce: g bílkoviny/MJ)

Psi - zkratky: CKD (8.2), CKW (9.7), CDD (10.0), CCD (12.2), CGD (13.4)

Kočky - zkratky: FKD (13.2), FDW (15.0), FKW (15.0), FKW-P (15.6), FGD (15.8), FGW (16.3)

DIETY A KRMIVA S VYSOKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN

(údaj v závorce: g bílkoviny/MJ)

Psi - zkratky: CED-DM (27.3), CRD-1 (25.9), CRW-1 (25.6), CXW (23.0), F/C-IN-W (22.2), CPW (20.7), CRD-2 (18.0)

Kočky - zkratky: FRW (30.3), FXW (26.7), FRD (25.4), FXW-P (25.4), FPD (22.8), F/C-IN-W (22.5), FIW (22.1), FCD-L (21.5), FXD (21.5), FND (21.4), FPW (21.0), FΩW-HY (20.7)

DIETY A KRMIVA S NÍZKÝM OBSAHEM TUKU

(údaj v závorce: g tuku/MJ)

Psi - zkratky: CRD-2 (4.5), CRD-1 (5.3), CGD (6.0)

Kočky - zkratky: FRD (5.2), FXD (6.3), FCD-L (6.4), FND (6.6), FRW (7.5)

DIETY A KRMIVA S VYSOKÝM OBSAHEM TUKU

(údaj v závorce: g tuku/MJ)

Psi - zkratky: CAD (14.1), F/C-IN-W (13.9), CGW (13.6), CPW (13.1)

Kočky - zkratky: FKW (15.0), FGW (18.9), FKW-P (18.6), FPW (15.9), FCW (15.4), FSW (15.2), FDW (15.0), FXW-P (14.2), F/C-IN-W (13.9), FXW (13.4)

DIETY A KRMIVA S NÍZKÝM OBSAHEM VLÁKNINY

(údaj v závorce: g vlákniny/MJ)

Psi - zkratky: F/C-IN-W (0.1), CAD (0.6), CDD (0.6), CIW (0.7), CΩD (0.9), CKD (0.9), CID (0.9)

Kočky - zkratky: F/C-IN-W (0.1), FDW (0.1), FIW (0.2), FPW (0.4), FGW (0.4), FCW (0.5), FJW (0.5), FKW-P (0.5), FΩW-HY (0.6), FXW-P (0.7), FID (0.7)

DIETY A KRMIVA S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY

(údaj v závorce: g vlákniny/MJ)

Psi - zkratky: CRW-1 (15.3), CRD-1 (11.5), CED-DM (5.4), CJD (5.0), CRD-2 (4.9)

Kočky - zkratky: FRW (13.5), FRD (11.1)

DIETY A KRMIVA S NÍZKÝM OBSAHEM FOSFORU

(údaj v závorce: g fosforu/MJ)

Psi - zkratky: CKW (0.16), CKD (0.16), CCD (0.22), CDW (0.32), CGW (0.33), CDD (0.34), CGD (0.35)

Kočky - zkratky: FKW-P (0.21), FKD (0.22), FKW (0.23), FSW (0.26), FGW (0.27), FGD (0.29), FCW-P (0.30), FCW (0.32), FCD (0.36)

DIETY A KRMIVA S NÍZKÝM OBSAHEM MĚDI

(údaj v závorce: mg mědi/MJ)

Psi - zkratky: CKW (0.48), CKD (0.50), CDW (0.50)

Kočky - zkratky: FSW (0.28), FKW (0.40), FKW-P (0.45), FCW (0.45), FDW (0.45), FGW (0.45), FKW (0.45)

DIETY A KRMIVA S VYSOKÝM OBSAHEM Ω-3 MASTNÝCH KYSELIN

(údaj v závorce: g n-3 mastných kyselin/MJ)

Absolutní množství n-3 mastných kyselin a poměr n-3:n-6 je téměř ve všech produktech SPECIFIC™ ve srovnání s běžnými komerčními krmivy relativně vysoký. Krmiva a diety s velmi vysokými hladinami n-3 mastných kyselin jsou:

Psi - zkratky: CΩD-HY (1.54), F/C-IN-W (1.48), CGW (1.46), CΩD (1.44), CKW (1.42), CKD (1.32), CJD (1.21), CΩW-HY (1.21), CDW (1.20), CED-DM (1.12)

Kočky - zkratky: FGW (1.73), F/C-IN-W (1.48), FKW (1.44), FKW-P (1.43), FΩD (1.27), FCW-P (1.24), FΩW-HY (1.18), FKD (1.15)

DIETY S VYSOKÝM OBSAHEM GLA (GAMA-LINOLENOVÁ KYSELINA)

(údaj v závorce: mg GLA/MJ)

Psi - zkratky: CJD (71), CΩD-HY (59), CΩD (56), CΩW-HY (51)

Kočky - zkratky: FΩW-HY (50), FΩD (50)

ROZDĚLENÍ PODLE ENERGETICKÉ DENZITY (HODNOTY)

DIETY A KRMIVA S NÍZKOU ENERGETICKOU DENZITOU

(údaj v závorce: kJ/100 g)

Psi - zkratky: CRD-1 (1147), CRD-2 (1326), CJD (1402), CGD-XL (1487), CGD-S/M (1501), CRW-1 (277), CGW (340)

Kočky - zkratky: FRD (1274), FND (1480), FXD (1485), FCD-L (1486), FRW (297)

DIETY A KRMIVA S VYSOKOU ENERGETICKOU DENZITOU

(údaj v závorce: kJ/100 g)

Psi - zkratky: CAD (1845), CΩD (1727), CCD (1714), CKD (1669), CPD-S/M (1616), CPW (628)

Kočky - zkratky: FPD (1751), FCD (1747), FKD (1740), FID (1727), FPW (667), FKW (659)

ROZDĚLENÍ PODLE PH MOČI

DIETY A KRMIVA INDUKUJÍCÍ NÍZKÉ pH MOČI (6,0-6,4)

Psi - zkratky: CCD

Kočky - zkratky: FCD, FCW, FCW-P, FCD-L, FDD-HY, FID, FIW, FQD, FRD, FSW, FXD

DIETY A KRMIVA INDUKUJÍCÍ NEUTRÁLNÍ AŽ ALKALICKÉ pH MOČI (>6,6)

Psi - zkratky: CDD, CKD, CKW, F/C-IN-W

Kočky - zkratky: FGD, FGW, FKD, FKW, FKW-P, F/C-IN-W

ROZDĚLENÍ PODLE RSS* HODNOT

SUCHÁ KRMIVA A DIETY PRO KOČKY S URČENOU RSS HODNOTOU PRO STRUVITY < 1 A KALCIUM OXALÁTY < 5

Kočky - zkratky: FCD, FCD-L, FDD-HY, FGD, FID, FKD, FND, FQD, FRD, FXD, F/C-IN-W

* RSS = Relativní Super Saturace je měření nasycenosti moči struvity a kalcium oxaláty. Podává informace ke zhodnocení rizika precipitace krystalů. Čím vyšší hodnota RSS, tím více je moč přesycená a tím vyšší je riziko tvoření krystalů. Pokud je RSS < 1, moč je tzv. nenasycená, což znamená, že se nové krystaly nebudou tvořit a ty stávající se budou rozpouštět. Pokud je RSS < 5, moč je pouze mírně nasycená a to znamená, že se nebudou tvořit nové krystaly.

ROZDĚLENÍ PODLE POUŽITÝCH SUROVIN

DIETY S HYDROLYZOVANOU LOSOŠÍ BÍLKOVINOU JAKO HLAVNÍM ZDROJEM BÍLKOVINY

Psi - zkratky: CDD-HY, CQD-HY, CQW-HY, CT-HY, (CED-DM)

Kočky - zkratky: FDD-HY, FQW-HY

DIETY A KRMIVA SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM STRAVITELNÉ VLÁKNINY (MOS, ŘEPNÁ DŘEŇ A/NEBO FOS)

Psi - zkratky: CPD, CXD, CGD, CGW, CED-DM, CID, CIW, CJD, CRD-1, CRD-2

Kočky - zkratky: FPD, FND, FXW, FXW-P, FGD, FID, FIW, FKD

DIETY OBSAHUJÍCÍ ČERSTVÉ RYBY

Psi - zkratky: CED-DM

Kočky - zkratky: v CZ z aktuální nabídky žádná

DIETY A KRMIVA S OBSAHEM BETA-1,3/1,6-GLUKANŮ

Psi - zkratky: CAD, CED-DM, CGW, CID, CIW, CJD, CQD, CPW, CXW, F/C-IN-W

Kočky - zkratky: FID, FIW, F/C-IN-W

DIETY S OBSAHEM ANTARKTICKÉHO KRILLU

Psi - zkratky: CCD, CED-DM, CID, CJD, CKD, CQD, CRD-1, CRD-2

Kočky - zkratky: FKD

DIETY A KRMIVA BEZ OBSAHU HOVĚZÍ BÍLKOVINY

Psi - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro psy

Kočky - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro kočky

KRMIVA A DIETY BEZ VAJEC JAKO ZDROJE BÍLKOVIN

Psi - zkratky: C-BIO-W, CDD-HY, CDW, CQD-HY, CQW-HY, CRD-1, CT-HY

Kočky - zkratky: FDD-HY, FDW, FQD, FQW-HY, FRD

DIETY A KRMIVA BEZ RYBÍ BÍLKOVINY

Psi - zkratky: CDD, CDW, CIW, CKW, CPW, CXW, Lunch

Kočky - zkratky: FCW, FCW-P, FDW

DIETY A KRMIVA BEZ VEPŘOVÉ BÍLKOVINY

Psi - zkratky: veškerá granulovaná krmiva a diety SPECIFIC™ pro psy, CDW, CQW-HY

Kočky - zkratky: veškerá granulovaná krmiva a diety SPECIFIC™ pro kočky, FDW, FQW-HY

DIETY A KRMIVA BEZ SÓJI JAKO ZDROJE BÍLKOVIN

Psi - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro psy

Kočky - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro kočky

DIETY A KRMIVA BEZ LEPKU

Psi - zkratky: všechna konzervovaná krmiva a diety SPECIFIC™ pro psy, CDD, CDD-HY, CED-DM (oves), CID, CQD-HY, CT-HY

Kočky - zkratky: všechna konzervovaná krmiva a diety SPECIFIC™ pro kočky, FDD-HY, FID, FKD

DIETY A KRMIVA BEZ MASOKOSTNÍ MOUČKY

Psi - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro psy

Kočky - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro kočky

DIETY A KRMIVA BEZ MLÉČNÝCH PRODUKTŮ / LAKTÓZY

Psi - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro psy

Kočky - zkratky: všechna krmiva a diety SPECIFIC™ pro kočky

DIETY A KRMIVA BEZ RÝŽE

Psi - zkratky: CPD, CXD, CXW, CGD, CGW, CCD, CED-DM, CRD-1, CRW-1, CRD-2

Kočky - zkratky: FKD, FRD

ROZDĚLENÍ PODLE TEXTURY

DIETA SE SPECIÁLNÍ JEMNOU STRUKTUROU, VHODNÁ PRO KRMENÍ STŘÍKAČKOU NEBO KRMNOU SONDOU

Psi i kočky - zkratka: F/C-IN-W

KRYSTALY -
MIKROSKOPICKÉ
ZOBRAZENÍ




pH MOČI A HODNOTA
DENZITY PŘI RTG

ZÁSADITÉ
+ AŽ ++++





KAMENY
(VZHLED SE MŮŽE LIŠIT!)

KYSELÉ-NEUTRÁLNÍ
0 AŽ ++



KYSELÉ-ZÁSADITÉ
++ AŽ ++++



KYSELÉ-NEUTRÁLNÍ
+ AŽ ++



KYSELÉ-NEUTRÁLNÍ
0 AŽ ++



ANALÝZA MOČOVÝCH KAMENŮ



TYP KRYSTALU

STRUVIT



Rozpouštění:
SPECIFIC™
CCD STRUVITE
MANAGEMENT

Redukce návratu:
SPECIFIC™
CCD STRUVITE
MANAGEMENT

KALCIUM OXALÁT



Redukce návratu:
SPECIFIC™ CKD & CKW
HEART & KIDNEY SUPPORT

URÁT



Rozpouštění:
První volba:
SPECIFIC™ CKD FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
SPECIFIC™ CKD & CKW
HEART & KIDNEY SUPPORT

Redukce návratu:
První volba:
SPECIFIC™ CKD FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
SPECIFIC™ CKD & CKW
HEART & KIDNEY SUPPORT

CYSTIN



Rozpouštění:
SPECIFIC™
CKD & CKW HEART
& KIDNEY SUPPORT

Redukce návratu:
SPECIFIC™
CKD & CKW HEART
& KIDNEY SUPPORT

PRO PSY

PRO KOČKY



Rozpouštění:
SPECIFIC™ FCD,
FCD-L, FCW &
FCW-P CRYSTAL
MANAGEMENT
& FSW STRUVITE
DISSOLUTION

Redukce návratu:
SPECIFIC™
FCD, FCW &
FCW-P CRYSTAL
MANAGEMENT
& FSW STRUVITE
DISSOLUTION

Redukce návratu (obezn):
SPECIFIC™
FCD-L CRYSTAL
MANAGEMENT
LIGHT
SPECIFIC™ FRD
WEIGHT REDUCTION

MANAGEMENT POTRAVNÍ ALERGIE

DIETY ZALOŽENÉ NA NOVÉ NEBO HYDROLYZOVANÉ BÍLKOVINĚ A RÝŽI



SPECIFIC™ CDD FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
(VEJCE)



SPECIFIC™ CDW FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
(JEHNĚČÍ)



SPECIFIC™ FDW FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
(JEHNĚČÍ)



SPECIFIC™ CDD-HY FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
(HYDROLYZOVANÝ LOSOS)



SPECIFIC™ FDD-HY FOOD
ALLERGEN MANAGEMENT
(HYDROLYZOVANÝ LOSOS)

MANAGEMENT ATOPIE

DIETY S UNIKÁTNĚ VYSOKÝMI HLADINAMI EPA, DHA A GLA



SPECIFIC™ CQD SKIN
FUNCTION SUPPORT



SPECIFIC™ FQD SKIN
FUNCTION SUPPORT

MANAGEMENT KOMBINOVANÉ ALERGIE

DIETY S HYDROLYZOVANOU LOSOŠÍ BÍLKOVINOU, S RÝŽÍ
A UNIKÁTNĚ VYSOKÝMI HLADINAMI EPA, DHA A GLA



SPECIFIC™ CQD-HY & CQW-HY
ALLERGEN MANAGEMENT PLUS




SPECIFIC™ FQW-HY
ALLERGEN MANAGEMENT PLUS



DOPLNĚK



SPECIFIC™ CT-HY HYPOALLERGENIC
TREATS, ZALOŽENÝ NA HYDROLYZO-
VANÉ LOSOŠÍ BÍLKOVINĚ A RÝŽI

PODPORA ZDRAVÝCH KLOUBŮ A POHYBLIVOSTI U PSŮ / KOČEK



PŘÍZNAKY	ZVRACENÍ A/NEBO PRŮJEM			ZÁCPA
DIAGNOSTIKA	▶ Chronický průjem nebo zvracení z důvodu alergie nebo intolerance na krmivo ▶ Kolitida ▶ Zánětlivé onemocnění střev (IBD) ▶ Glutenová enteropatie	▶ Malabsorpce ▶ Maldigestce ▶ Exokrinní pankreatická insuficience (EPI) ▶ Akutní gastroenteritida ▶ Přerůstání bakterií v tenkém střevě (SIBO) ▶ IBD	▶ Kolitida ▶ IBD	▶ Chronický průjem reagující na podání vlákniny ▶ Kolitida reagující na podání vlákniny ▶ Cholestáza ▶ Zácpa
HLAVNÍ PODPŮRNÉ VLASTNOSTI DIETY	▶ Hypoalergenní ▶ Snadno stravitelná	▶ Snadno stravitelná ▶ Nízký obsah vlákniny	▶ Zvláště vysoký obsah EPA a DHA	▶ Vysoký obsah vlákniny ▶ Nízký obsah tuku
PRO PSY				
	SPECIFIC™ CDD, CDD-HY & CDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT	SPECIFIC™ CID & CIW DIGESTIVE SUPPORT	SPECIFIC™ CQD-HY & CQW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS	SPECIFIC™ CRD-1 & CRW-1 WEIGHT REDUCTION
PRO KOČKY				
	SPECIFIC™ CQD-HY & CQW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS	SPECIFIC™ CDD, CDD-HY & CDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT, SPECIFIC™ CQD-HY & CQW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS	SPECIFIC™ CQD SKIN FUNCTION SUPPORT	SPECIFIC™ CRD-2 WEIGHT CONTROL
PRO KOČKY				
	SPECIFIC™ FDD-HY & FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT	SPECIFIC™ FID & FIW DIGESTIVE SUPPORT	SPECIFIC™ FQW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS	SPECIFIC™ FRD & FRW WEIGHT REDUCTION
PRO KOČKY				
	SPECIFIC™ FQW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS	SPECIFIC™ FDD-HY & FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT, SPECIFIC™ FQW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS	SPECIFIC™ FQD SKIN FUNCTION SUPPORT	SPECIFIC™ FRD & FRW WEIGHT REDUCTION

DRUH	GRANULE	DOPORUČENO PRO	KONZERVA / KAPSIČKA	SNÍŽENÍ DÁVKY GRANULÍ V GRAMECH PŘI ZKRMENÍ KONZERVY/ KAPSIČKY
PES	CPD-S	Puppy Small Breed (< 10 kg)	CPW	1 x 300 g CPW nahradí 117 g CPD-S
PES	CPD-M	Puppy Medium Breed (10 - 25 kg)	CPW	1 x 300 g CPW nahradí 117 g CPD-M
PES	CPD- XL	Puppy Large & Giant Breed (>25 kg)	CPW	1 x 300 g CPW nahradí 124 g CPD-XL
PES	CXD-S	Adult Small Breed (< 10 kg)	CXW	1 x 300 g CXW nahradí 76 g CXD-S
PES	CXD-M	Adult Medium Breed (10 - 25 kg)	CXW	1 x 300 g CXW nahradí 76 g CXD-M
PES	CXD-XL	Adult Large & Giant Breed (>25 kg)	CXW	1 x 300 g CXW nahradí 77 g CXD-XL
PES	CGD-S	Senior Small Breed (< 10 kg)	CGW	1 x 300 g CGW nahradí 68 g CGD-S
PES	CGD-M	Senior Medium Breed (10 - 25 kg)	CGW	1 x 300 g CGW nahradí 68 g CGD-M
PES	CGD-XL	Senior Large & Giant Breed (> 25kg)	CGW	1 x 300 g CGW nahradí 69 g CGD-XL
PES	CAD	Active dogs	LUNCH	1 x 100 g Lunch nahradí 34 g CAD
KOČKA	FPD	Kitten	FPW	1 x 100 g FPW nahradí 38 g FPD
KOČKA	FXD	Adult	FXW	1 x 100 g FXW nahradí 28 g FXD
KOČKA	FXD	Adult	FXW-P	1 x 85 g pouch FXW-P nahradí 25 g FXD
KOČKA	FGD	Senior	FGW	1 x 100 g FGW nahradí 39 g FGD

DRUH	GRANULE	DOPORUČENO PRO	KONZERVA / KAPSIČKA	SNÍŽENÍ DÁVKY GRANULÍ V GRAMECH PŘI ZKRMENÍ KONZERVY/ KAPSIČKY
PES	CDD	Food Allergen Management	CDW	1 x 300 g konzervy CDW nahradí 107 g CDD*
PES	CID	Digestive Support	CIW	1 x 300 g konzervy CIW nahradí 98 g CID
PES	CKD	Heart and Kidney Support	CKW	1 x 300 g konzervy CKW nahradí 83 g CKD
PES	CQD-HY	Allergen Management Plus	CQW-HY	1 x 300 g konzervy CQW-HY nahradí 109 g CQD-HY
PES	CRD-1	Weight Reduction	CRW-1	1 x 300 g konzervy CRW-1 nahradí 72 g CRD-1
PES	CRD-2	Weight Control	CRW-1	1 x 300 g konzervy CRW-1 nahradí 63 g CRD-2
KOČKA	FCD	Crystal Management	FCW	1 x 100 g konzervy FCW nahradí 33 g FCD
KOČKA	FCD	Crystal Management	FCW-P	1 x 85 g kapsičky FCW-P nahradí 26 g FCD
KOČKA	FCD-L	Crystal Management	FCW	1 x 100 g konzervy FCW nahradí 39 g FCD-L
KOČKA	FCD-L	Crystal Management	FCW-P	1 x 85 g kapsičky FCW-P nahradí 30 g FCD-L
KOČKA	FID	Digestive Support	FIW	1 x 100 g konzervy FIW nahradí 25 g FID
KOČKA	FKD	Kidney Support	FKW	1 x 100 g konzervy FKW nahradí 38g FKD
KOČKA	FKD	Kidney Support	FKW-P	1 x 85 g kapsičky FKW-P nahradí 27 g FKD
KOČKA	FRD	Weight Reduction	FRW	1 x 100 g konzervy FRD nahradí 23 g FRD

* CDD a CDW mají různé zdroje bílkovin, a proto je nelze použít u všech psů s alergiiemi



Cymedica CZ, a.s.,

Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice

tel.: +420 311 706 211

e-mail: info@cymedica.cz | www.cymedica.com

Cymedica SK, s.r.o.

Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen

tel. 045 54 000 40

e-mail: info@cymedica.sk | www.cymedica.com

www.specificdiet.cz

