

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - RŮST



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NIMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA	
RŮST	Potravní alergie	X																		X		FDD-HY, FOD-HY, FOW-HY		
	Atopie											X									X		FOD-HY, FOW-HY	
	Kombinovaná alergie (atopie & potravní alergie)	X									X										X		FOD-HY, FOW-HY	
	Selhání ledvin			X	X		X				(X)					X					X		FGD, FGW	V závislosti na věku a funkci ledvin může být požadováno přidat FPW/FXW nebo F/C-IN-W/L, aby byly splněny požadavky na živiny
	Selhání jater, shunt/encefalopatie			X	X			X													X		FGD, FGW	
	Selhání jater, riziko vzniku urátů			X	X											X					X		FGW, FGD	
	Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin			X	X		X	X	X	X											X		FGW, FGD	
	Srdeční selhání BEZ se selháním ledvin								X		X										X		FGW, FGD	
	GI - maldigestce/malabsorpce														X		X	(X)	X	X			FID, FIW, FOD-HY, FOW-HY, FDD-HY	
	GI - EPI														X		X	(X)	X	X			FID, FIW, FOD-HY, FOW-HY, FDD-HY	+ trávicí enzymy
	GI-IBD, kolitida, CE (chron. enteropat.)	X									X				X				(X)	X			FOD-HY, FOW-HY	
	GI-IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku	X									X	X	X	X					(X)	X			FOD-HY, FOW-HY	Může být vyžadována redukce tuku
	GI - PLE	X								X	X	X	X						(X)	X			FOD-HY, FOW-HY	
	GI - Lymphangiectasia										X	X	X	X					(X)	X			FOD-HY, FOW-HY	
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM					X					(X)	X		X							X		FDD-HY, FOD-HY, FND	
	Pankreatitida vyžadující tuk pod 10% DM					X					(X)		X	(X)							X		FRD	
	Pankreatitida s hyperlipidemií					X					(X)	X	X	X							X		FRD, FND, FOD-HY, FDD-HY	FOD-HY má vysokou hladinu 3 NIMK
	Hyperlipidemie										(X)		X								X		FRD	
											(X)	X									X		FND, FOD-HY, FDD-HY, FRW	FOD-HY má vysokou hladinu 3 NIMK
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty			X				X								X					X		FGW, FGD -check pH	V případě potřeby přidejte citrát draselný, po dosažení dospělosti přejděte na FKW/FKD
Urolitiáza, uráty			X												X					X		FGW, FGD -check pH		
Urolitiáza, cystiny			X				X								X					X		FGW, FGD -check pH		
Urolitiáza, oxid křemičitý							X								X					X		FGW, FGD -check pH		

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná vlastnost, kterou dieta nespĺňuje nebo spĺňuje jen částečně, ale je asi nevhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace