

KRMIVA PRO KOČKY




KRMIVA PRO KOČKY

▶ Kitten	FPD
▶ Kitten	FPW
▶ Neutered Young	FND
▶ Adult	FXD
▶ Adult	FXW
▶ Adult	FXW-P
▶ Senior	FGD
▶ Senior	FGW
▶ Organic with Chicken	F-BIO-W
▶ Organic with Fish	F-BIO-W




INDIKACE

- ▶ Pro koťata a rostoucí kočky všech plemen.
- ▶ Březost, kojení.
- ▶ Anorexie.
- ▶ Rekonvalescence.



SPECIFIC™ FPD KITTEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat a březích nebo kojících koček.




DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje vývoj mozku a zraku.



EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.



Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten má **vysokou energetickou densitu a vyvážený poměr jednotlivých živin**, proto již malý objem krmiva pokrývá energetické i nutriční potřeby koťete.
- ▶ Dieta obsahuje **řepnou dřev a psyllium**, které podporují zdraví trávicího traktu.
- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten je zvláště vhodný pro mladá, rostoucí koťata od doby odstavu (5.-6. týden života) až do kastrace nebo do 8.-12. měsíce věku (v závislosti na plemeni). Poté je vhodné postupně přejít na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, FCD/FCW Crystal Management nebo FCD-L Crystal Management Light.
- ▶ Pro mladá kastrovaná koťata je určena dieta SPECIFIC™ FND Neutered Young.
- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten vyhovuje také zvýšeným energetickým a nutričním požadavkům **březích a kojících koček**.
- ▶ Březí kočka vyžaduje přibližně 1,5x více krmiva než kočka, která březí není. Během kojení závisí nutriční požadavky na počtu koťat a mohou činit 1,5 až 5 násobek normální potřeby. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.
- ▶ Nároky na energii a živiny mohou být zvýšeny i během rekonvalescence po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten je velmi dobře použitelným krmivem během období se zvýšenými energetickými požadavky.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Není určeno pro kočky s nízkou energetickou potřebou.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1751	
Bílkovina g (hrubá)	40.0	22.8
Tuk g (hrubý)	19.4	11.1
Sacharidy g (NFE)	25.2	14.4
Vláknina g (hrubá)	1.7	1.0
Vápník g	1.10	0.63
Fosfor g	0.92	0.53
Hořčík g	0.080	0.046
Sodík g	0.38	0.22
Omega-3 mastné kyseliny g	0.96	0.55
EPA g	0.28	0.16
DHA g	0.30	0.17
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	7.3	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ









Kukuřičný protein, bílá rybí moučka, pšenice, vepřový tuk, bramborová bílkovina, rýže, hydrolyzovaný živočišný protein, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), rybí olej, sušené vejce, kukuřice, minerální látky, řepná dřev, prášková celulóza, psyllium, taurin, extrakt z juky.

Antioxidanty: přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamín C).

Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Proto se doporučuje průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb. Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé především na počtu koťat. Kočka se 2 - 4 - 8 koťaty bude potřebovat 1,5 - 2 - 3x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým jedincem. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu.

					
					
	kg	< 4 měsíce	4 - 9 měsíců	9 - 12 měsíců	Dospělá kočka
	kg	g	g	g	g
0.5		40	30	25	15
1		60	50	35	25
1.5		80	65	45	30
2		95	75	55	40
2.5		110	90	65	45
3		125	100	75	50
4		150	120	90	60
5		175	140	105	70
6		200	160	120	80
7		220	175	130	90
8		240	190	145	95
9		260	210	155	105
10		280	225	165	110
11		300	240	180	120
12		315	250	190	125



INDIKACE

- ▶ Pro koťata a rostoucí kočky všech plemen.
- ▶ Březost, kojení.
- ▶ Anorexie.
- ▶ Rekonvalescence.




7x100 g



SPECIFIC™ FPW KITTEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

Podpora
růstu

Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat a březích nebo kojících koček.



DHA z ryb

DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje vývoj mozku a zraku.

Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.

Vysoká
stravitelnost

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten má **vyšokou energetickou denzitu a vyvážený poměr jednotlivých živin**, proto již malý objem krmiva pokrývá energetické i nutriční potřeby kotěte.
- ▶ Dieta obsahuje **psyllium** na podporu zdravého trávicího traktu.
- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten je zvláště vhodný pro mladá, rostoucí koťata od doby odstavu (5.-6. týden života) až do kastrace nebo do 8.-12. měsíce věku (v závislosti na plemeni). Poté je vhodné postupně přejít na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, FCD/FCW Crystal Management nebo FCD-L Crystal Management Light.
- ▶ Pro mladá kastrovaná koťata je určena dieta SPECIFIC™ FND Neutered Young.
- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten vyhovuje také zvýšeným energetickým a nutričním požadavkům **březích a kojících koček**.
- ▶ Březí kočka vyžaduje přibližně 1,5x více krmiva než kočka, která není březí. Během kojení závisí nutriční požadavky na počtu koťat a mohou činit 1,5 až 5 násobek normální potřeby. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.
- ▶ Nároky na energii a živiny mohou být zvýšeny i během rekonvalescence po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten je velmi dobře použitelným krmivem během období se zvýšenými energetickými požadavky.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Není určeno pro kočky s nízkou energetickou potřebou.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	667	
Bílkovina g (hrubá)	14.0	21.0
Tuk g (hrubý)	10.6	15.9
Sacharidy g (NFE)	3.6	5.4
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.4
Vápník g	0.41	0.61
Fosfor g	0.34	0.51
Hořčík g	0.028	0.042
Sodík g	0.14	0.21
Omega-3 mastné kyseliny g	0.64	0.96
EPA g	0.17	0.25
DHA g	0.30	0.45
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	69.1	








Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, rybí maso, sušené vejce, rýže, rybí olej, slunečnicový olej, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, prášková celulóza, dextróza, taurin, xylóza, metionin. Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH


Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Proto se doporučuje průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb. Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé především na počtu koťat. Kočka se 2 - 4 - 8 koťaty bude potřebovat 1,5 - 2 - 3x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým jedincem. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu.

  				
 kg	 < 4 měsíce	 4 - 9 měsíců	 9 - 12 měsíců	 Dospělá kočka
kg	g	g	g	g
0.5	100	80	60	40
1	155	125	95	65
1.5	205	165	125	80
2	250	200	150	100
2.5	290	230	175	115
3	325	260	195	130
4	395	315	240	160
5	460	370	275	185
6	520	415	310	210
7	575	460	345	230
8	630	505	380	255
9	685	545	410	275
10	735	585	440	295
11	780	625	470	315
12	830	665	495	330




INDIKACE

- ▶ Rostoucí kastrovaná koťata.



SPECIFIC™ FND NEUTERED YOUNG

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Podpora
růstu

Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat.




Podpora
zdravého
močového
traktu

Kontrolované, mírně snížené pH moči a kontrolovaný obsah hořčíku a fosforu pro prevenci tvoření struvitových krystalů a podporu zdravého močového traktu, zatímco je stále podporován růst a acidobazická rovnováha mladých koťat. **Nízké hodnoty RSS** (Relativní Super Saturace) moči pro struvity a kalcium oxaláty zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.




DHA z ryb

DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje správný vývoj mozku a zraku.



Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Kontrola
zápachu

Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ Toto krmivo má **střední obsah energie**, který napomáhá koťatům po kastraci udržovat ideální tělesnou hmotnost.
- ▶ **Zvýšený obsah vlákniny** usnadňuje vylučování pozřených chlupů trusem a **omezuje tvorbu trichobezoárů**.
- ▶ Toto krmivo obsahuje **psyllium a řepnou dřeň** na podporu zdravého trávicího aparátu.
- ▶ Jakmile koťata zcela dorostou je doporučeno je převést na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1480	
Bílkovina g (hrubá)	31.7	21.4
Tuk g (hrubý)	9.8	6.6
Sacharidy g (NFE)	39.5	26.6
Vláknina g (hrubá)	5.1	3.5
Vápník g	0.94	0.63
Fosfor g	0.82	0.55
Hořčík g	0.070	0.047
Sodík g	0.45	0.30
Omega-3 mastné kyseliny g	0.55	0.37
EPA g	0.13	0.09
DHA g	0.16	0.11
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	7.4	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ







Kukuřičný protein, bílá rybí moučka, kukuřice, pšenice, rýže, prášková celulóza, vepřový tuk, sušené vejce, hydrolyzovaný živočišný protein, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), bramborová bílkovina, řepná dřeň, rybí olej, psyllium, taurin, extrakt z juky.

Antioxidanty: Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýny a vitamín C).

Neobsahuje žádná syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

			
			
	< 4 měsíce	4 - 9 měsíců	9 - 12 měsíců
	kg	g	g
0.5		25-35	20-25
1		40-55	35-40
1.5		55-70	45-55
2		65-85	55-65
2.5		80-100	65-80
3		90-110	70-90
4		105-135	85-105
5		125-155	100-125
6		140-175	115-140
7		155-195	125-155
8		170-215	135-170
9		185-230	150-185
10		200-250	160-200

INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro dospělé, zdravé kočky do 8 let.
- ▶ Podpora zdravého močového traktu.
- ▶ Kontrola váhy po předchozí redukci hmotnosti.



400 g

2 kg

3 x 2 kg



SPECIFIC™ FXD ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



↓ energie,
vyvážené
živiny

Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti kočky.




Podpora
zdravého
močového
traktu

Nízký obsah hořčíku a fosforu a hladiny pH moči mezi 6,0 a 6,3 brání rozvoji struvitové urolitiázy a podporují zdravý močový trakt. **Nízké hodnoty RSS** (Relativní Super Saturace) **moči pro struvity a kalcium oxaláty** zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Kontrola
tvorby tricho-
bezoárů

Zvýšený obsah vlákniny podporuje vylučování spolknutých chlupů trusem a **snižuje tvorbu trichobezoárů**.



Kontrola
zápachu

Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Obsah **psyllia a řepné dřeně** podporuje zdravý trávicí trakt.
- SPECIFIC™ FXD Adult je vhodným krmivem pro kočky **po prodělané redukční dietě**.
- Pro kočky starší 8 let je doporučeným krmivem SPECIFIC™ FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKACE

- Současné podávání acidifikátorů moče.
- Kočata do 6 měsíců věku a březí a kojící kočky.
- Metabolická nebo renální acidóza.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1485	
Bílkovina g (hrubá)	32.0	21.5
Tuk g (hrubý)	9.4	6.3
Sacharidy g (NFE)	40.3	27.2
Vláknina g (hrubá)	5.0	3.4
Vápník g	0.73	0.49
Fosfor g	0.63	0.42
Hořčík g	0.060	0.040
Sodík g	0.33	0.22
Omega-3 mastné kyseliny g	0.54	0.36
EPA g	0.17	0.11
DHA g	0.18	0.12
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	7.50	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ








Sušené rybí maso, kukuřičná bílkovina, kukuřice, pšenice, rýže, bramborová bílkovina, prášková celulóza, vepřový tuk, kukuřičný škrob, hydrolyzovaný živočišný protein, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), minerální látky, sušené vejce, metionin, rybí olej, chlorid amonný, psyllium, řepná dřeň, taurin, extrakt z juky.

Antioxidanty: Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamín C).

Neobsahuje žádná syntetická barviva a zchutňovačla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.


< 8 let			
			
kg	g	g	g
1	30	20	15
2	45	35	25
3	60	45	35
4	70	55	45
5	85	60	50
6	95	70	55
7	105	80	60
8	115	85	70
9	125	90	75
10	130	100	80
11	140	105	85
12	150	110	90

INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro dospělé, zdravé kočky do 8 let.
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus).
- ▶ Idiopatická cystitida.



7x100 g




SPECIFIC™ FXW ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




↓ energie,
vyvážené
živiny

Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti kočky.



Podpora
zdravé
kůže, srsti &
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Carbohydrate
Protein

Kontrola
glukózy

U koček mají na uvolňování inzulínu vliv spíše aminokyseliny než glukóza. Nadměrný příjem sacharidů většinou není dobře tolerován. Proto je krmivo se **zvýšenou hladinou bílkovin a nízkým obsahem sacharidů** vhodné pro kočky s cukrovkou (diabetes mellitus).



Vysoká
stravitelnost

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ U koček s cukrovkou (diabetes mellitus), které jsou převedeny na SPECIFIC™ FXW Adult, může dojít ke **snížení potřeby inzulínu**.
- ▶ Pro kočky starší 8 let je doporučeným krmivem SPECIFIC™ FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Pro koťata a březí a kojící kočky je doporučeným krmivem SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	412	
Bílkovina g (hrubá)	11.0	26.7
Tuk g (hrubý)	5.5	13.4
Sacharidy g (NFE)	2.0	4.7
Vláknina g (hrubá)	0.4	1.0
Vápník g	0.21	0.50
Fosfor g	0.17	0.41
Hořčík g	0.015	0.035
Sodík g	0.13	0.31
Omega-3 mastné kyseliny g	0.12	0.29
EPA g	0.02	0.05
DHA g	0.03	0.08
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	79.5	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.








SLOŽENÍ

Vepřové maso, sušené vejce, ryby, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), minerální látky, prášková celulóza, psyllium, frukto-oligosacharidy, taurin, metionin.

Neobsahuje žádná syntetická barviva ani zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.


< 8 let			
			
kg	g	g	g
1	100	75	60
2	160	120	95
3	210	160	125
4	255	195	155
5	300	225	180
6	335	255	205
7	375	280	225
8	410	305	245
9	440	330	265
10	475	355	285
11	505	380	305
12	535	405	320

INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro dospělé zdravé kočky do věku 8 let.
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus).
- ▶ Idiopatická cystitida.




12x85 g




SPECIFIC™ FXW-P ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




↓ energie,
vyvážené
živiny

Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti kočky. Dieta je tím pádem velmi **vhodná pro kastrované kočky nebo kočky žijící výhradně v bytě.**



Podpora
zdravé
kůže, srsti
a kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Kontrola
hladin
glukózy

U koček dochází k vyplavení inzulínu spíše po příjmu aminokyselin než glukózy a zvýšený příjem sacharidů není obvykle dobře tolerován. Proto je díky **zvýšenému obsahu proteinu a sníženému obsahu sacharidů** tato dieta velmi vhodná pro pacienty trpící cukrovkou (diabetem mellitem).



Vysoká
stravitelnost

Vysoká stravitelnost a **vysoce stravitelné ingredience** zajišťují optimální zdroj živin z potravy a zároveň redukuje množství stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ Je nezbytné zdůraznit, že u koček, které byly převedeny na dietu SPECIFIC™ FXW-P Adult bude možná nutné snížit dávku inzulínu.
- ▶ Pro kočky starší 8 let je doporučena dieta SPECIFIC™ FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Není vhodné pro kotata a březí či kojící kočky. Pro tyto kategorie je vhodné doporučit SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	433	
Bílkovina g (hrubá)	11.0	25.4
Tuk g (hrubý)	6.2	14.2
Sacharidy g (NFE)	1.8	4.1
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.7
Vápník g	0.21	0.48
Fosfor g	0.18	0.40
Hořčík g	0.015	0.035
Sodík g	0.15	0.35
Omega-3 mastné kyseliny g	0.30	0.69
EPA g	0.07	0.16
DHA g	0.08	0.18
Poměr n-3:n-6	1:4	1:4
Voda g	78.9	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ








Kuřecí maso, vepřové maso, ryby, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, minerální látky, methionin, prášková celulóza, frukto-oligo sacharidy, kvasnice, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, taurin, extrakt z rozmarýnu.

Antioxidanty: přírodní antioxidanty (tokoferoly a vitamín C).

Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, barviva a zchutňovačla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních nároků a potřeb.

< 8 let			
			
kg	g	g	g
1	95	75	60
2	155	115	90
3	200	150	120
4	245	185	145
5	285	215	170
6	320	240	195
7	355	265	215
8	390	290	235
9	420	315	255
10	450	340	270
11	480	360	290
12	510	385	305

INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro zdravé kočky starší 8 let.
- ▶ SPECIFIC™ FGD Senior nutričně podporuje zdraví starších koček.



400 g


2 kg

3 x 2 kg




SPECIFIC™ FGD SENIOR


VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




Krmivo díky **kontrolovanému obsahu bílkovin, fosforu a sodíku** výrazně snižuje zatížení ledvin a podporuje jejich funkce u starších koček. **Bílkoviny vysoké biologické hodnoty** jsou pro kočku zdrojem dostatečného množství esenciálních aminokyselin.




EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů u starších koček. Zvýšený obsah EPA a DHA může mít také příznivý účinek např. na renální funkce, krevní tlak a hladinu tuků v krvi.



Mírně snížená hladina bílkovin a sodíku, zvýšená hladina citrátu draselného a pH okolo 6,6 působí preventivně proti vzniku kalcium oxalátových krystalů a podporuje zdravý močový trakt. **Nízké hodnoty RSS (Relativní Super Saturace) moči pro struvity a kalcium oxaláty** zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



Zvýšený obsah vlákniny podporuje vylučování spolknutých chlupů trusem a **snižuje tvorbu trichobezoárů**.



Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ **Vyvážený poměr vysoce stravitelných živin** zcela pokrývá potřeby zdravé starší kočky.
- ▶ **Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné bílkoviny, tuky a sacharidy** zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.
- ▶ SPECIFIC™ FGD Senior obsahuje **vyšší hladinu vitamínu A a E**, které podporují antioxidační procesy a vychytávají volné radikály.
- ▶ Krmivo obsahuje **frukto-oligosacharidy (FOS) a řepnou dřev**, což je fermentující vláknina, která stimuluje růst žádoucí střevní mikroflóry a má příznivý vliv na zdravotní stav trávicího traktu.
- ▶ **Taurin** je důležitou látkou nepostradatelnou v celé řadě metabolických procesů. Podílí se na správné funkci srdečního svalu, proto má **zvýšená hladina taurinu a L-karnitinu** u starších koček příznivý vliv na srdeční činnost.
- ▶ **Zvýšený obsah vitamínů skupiny B a draslíku** v krmivu SPECIFIC™ FGD Senior dostahuje pro doplňování těchto živin, které se ztrácejí ledvinami při používání diuretik.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1641	
Bílkovina g (hrubá)	25.9	15.8
Tuk g (hrubý)	16.6	10.1
Sacharidy g (NFE)	41.5	25.3
Vláknina g (hrubá)	4.2	2.6
Vápník g	0.53	0.32
Fosfor g	0.47	0.29
Hořčík g	0.050	0.030
Sodík g	0.26	0.16
Draslík g	0.91	0.55
Taurin mg	0.270	0.164
Vitamín A IU	1351	823
Vitamín E mg	41	25
L-karnitin mg	11	7
Omega-3 mastné kyseliny g	0.75	0.46
EPA g	0.23	0.14
DHA g	0.23	0.14
Poměr n-3:n-6	1:4	1:4
Voda g	6.8	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Kočata, březí a kojící kočky.

SLOŽENÍ








Kukuřice, kukuřičná bílkovina, vepřový tuk, bílá rybí moučka, pšenice, rýže, bramborová bílkovina, prášková celulóza, hydrolyzovaný živočišný protein, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), minerální látky (včetně citrátu tridraselného), sušené vejce, rybí olej, frukto-oligosacharidy, řepná dřev, metionin, chlorid amonný, taurin, extrakt z juky, L-karnitin.

Antioxidanty: obsahuje pouze přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamin C).

Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovačla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

> 8 let			
			
kg	g	g	g
1	25	20	15
2	40	30	25
3	55	40	30
4	65	50	40
5	75	55	45
6	85	65	50
7	95	70	55
8	105	75	60
9	110	85	65
10	120	90	70
11	125	95	75
12	135	100	80

INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro zdravé kočky starší 8 let.
- ▶ SPECIFIC™ FGW SENIOR podporuje dobrý zdravotní stav starších koček.




7x100 g




SPECIFIC™ FGW SENIOR

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




Podpora
ledvin

Řízený obsah bílkovin a mírně snížená hladina fosforu a sodíku snižuje u starších koček zatížení ledvin a podporuje jejich funkci. **Bílkoviny jsou vysoce biologicky hodnotné** a poskytují kočkám dostatek esenciálních aminokyselin.



Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny s příznivým vlivem na zdraví kůže, srsti a kloubů u starších koček. Zvýšený obsah EPA a DHA má také příznivý vliv na funkci ledvin, krevní tlak a hladinu tuků v krvi.



Podpora
zdravého
močového
traktu

Mírně snížená hladina bílkovin a sodíku, zvýšená hladina citrátu draselného a průměrné pH 6.6 tlumí tvorbu kalcium oxalátových krystalů a podporuje dobrý zdravotní stav močového traktu.



**Psyllium
husk
fibres**

Podpora
funkce
střeva

Psyllium obsahuje rozpustnou vlákninu tvořící gel, která na svoji hmotu dokáže absorbovat několikanásobně větší množství tekutiny. Psyllium má příznivý vliv na regulaci aktivity trávicího traktu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ **Výborně stravitelné a vyvážené krmivo** poskytuje starším kočkám všechny živiny nezbytné pro jejich zdravý život.
- ▶ **Vysoce kvalitní a stravitelné bílkoviny, tuky a uhlohydráty** jsou zárukou maximálního využití živin z krmiva při relativně menším objemu trusu.
- ▶ SPECIFIC™ FGW Senior má **vysoký obsah vitamínů A a E**, které mají antioxidační schopnosti a neutralizují volné radikály.
- ▶ **Taurin** je látka, která hraje v metabolismu důležitou roli. Je nezbytný pro normální funkci srdečního svalu. **Zvýšený obsah taurinu a L-karnitinu** v krmivu chrání u starších koček zdravé srdce a jeho funkci.
- ▶ Kočkám, které jsou léčeny diuretiky, doplňuje **zvýšený obsah vitamínů skupiny B a draslíku** ve SPECIFIC™ FGW Senior ztráty těchto látek močí.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	636	
Bílkovina g (hrubá)	10.4	16.3
Tuk g (hrubý)	12.0	18.9
Sacharidy g (NFE)	2.6	4.1
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.4
Vápník g	0.21	0.32
Fosfor g	0.17	0.27
Hořčík g	0.021	0.033
Sodík g	0.09	0.15
Draslík g	0.41	0.64
Taurin mg	0.110	0.172
Vitamín A IU	2670	4196
Vitamín E mg	20	32
L-karnitin mg	4	6
Omega-3 mastné kyseliny g	1.10	1.73
EPA g	0.34	0.53
DHA g	0.56	0.88
Poměr n-3:n-6	1:2	1:2
Voda g	72.9	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- ▶ Kočata, březí a kojící kočky.








SLOŽENÍ

Vepřové maso, rybí olej, ryby, slunečnicový olej, sušené vejce, minerální látky (včetně citrátu tridraselného), vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), kukuřice, psyllium, prášková celulóza, taurin, dextróza, xylóza, L-karnitin.

Neobsahuje syntetické antioxidanty, barviva ani zchutňovača.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod.. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

> 8 let			
			
kg	g	g	g
1	65	50	40
2	105	80	65
3	135	105	80
4	165	125	100
5	195	145	115
6	220	165	130
7	240	180	145
8	265	200	160
9	285	215	170
10	305	230	185
11	325	245	195
12	345	260	210

INDIKACE

- ▶ Denní krmivo pro zdravé dospělé kočky
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus)
- ▶ Intersticiální cystitida (idiopathic cystitis)



8x100 g



SPECIFIC™ F-BIO-W ORGANIC WITH CHICKEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Minimálně 95 % složek je z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.



S kuřecím masem.



Snížený obsah využitelné energie pro docílení optimální tělesné hmotnosti.



SPECIFIC™ Organic je **certifikován** rakouským Austria Bio Guarantee, rakouským úřadem pro kontrolu ekologického zemědělství a produkce, a je vyráběn v souladu s požadavky na používání EU loga pro ekologické zemědělství.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ SPECIFIC™ Organic s kuřecím masem je **kompletní vyvážené krmivo pro dospělé kočky**. **Vysoce kvalitní a lehce stravitelné složky** zajišťují optimální příjem živin a poskytují dospělé kočky všechny živiny nezbytné pro zdravý život.
- ▶ Díky nízkému obsahu sacharidů je SPECIFIC™ Organic také vhodné pro kočky s onemocněním cukrovky. **Kočky s cukrovkou**, které přejdou na SPECIFIC™ Organic, mohou zaznamenat sníženou potřebu inzulínu.
- ▶ Konzumace mokrého krmiva jako je SPECIFIC™ Organic s kuřecím masem zvyšuje u koček objem moči, což může pomoci jedincům **s intersticiální cystitidou**.
- ▶ V nabídce jsou dvě dostupné chuťové varianty SPECIFIC™ Organic, a to SPECIFIC™ s kuřecím masem a SPECIFIC™ s rybím masem. SPECIFIC™ Organic lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými granulemi SPECIFIC™.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Energie kJ	398	
Bílkovina g (hrubá)	8,9	22,3
Tuk g (hrubý)	6,0	15,1
Sacharidy g (NFE)	2,3	5,8
Vláknina g (hrubá)	0,2	0,5
Vápník g	0,30	0,75
Fosfor g	0,27	0,67
Hořčík g	0,017	0,043
Sodík g	0,08	0,21
Omega-3 mastné kyseliny g	0,21	0,54
Poměr n-3 : n-6	1:06	1:06
Voda g	81,0	

SLOŽENÍ







Vepřové maso*, hovězí maso*, kuřecí maso* (9,8 %), řepkový olej*, minerální látky, rýže, vitamíny a stopové prvky.

* Tyto složky pochází z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.

Neobsahuje žádné umělé antioxidanty, barviva ani zchutňovačla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní potřeba se může lišit v závislosti na faktorech, jako je plemeno, prostředí, roční období, aktivita atd. Proto je vhodné nadále sledovat kondici a tělesnou hmotnost a podle toho upravovat množství podávaného krmiva.

			
			
	kg	g	g
		0 - 50%*	51 - 100%*
			Dospělý
	kg	g	g
1	1	105	80
2	2	165	125
3	3	220	165
4	4	265	200
5	5	310	230
6	6	350	260
7	7	385	290
8	8	425	315
9	9	455	345
10	10	490	370
11	11	525	395
12	12	555	415

* z hmotnosti dospělého jedince

INDIKACE

- ▶ Denní krmivo pro zdravé dospělé kočky
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus)
- ▶ Intersticiální cystitida (idiopathic cystitis)



8x100 g



SPECIFIC™ F-BIO-W ORGANIC WITH FISH

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Minimálně 95 % složek je z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.



S rybím masem.



Snižovaný obsah využitelné energie pro docelení optimální tělesné hmotnosti.



SPECIFIC™ Organic je **certifikován** rakouským Austria Bio Guarantee, rakouským úřadem pro kontrolu ekologického zemědělství a produkce, a je vyráběn v souladu s požadavky na používání EU loga pro ekologické zemědělství.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- ▶ SPECIFIC™ Organic s rybím masem je **kompletní vyvážené krmivo pro dospělé kočky**. **Vysoce kvalitní a lehce stravitelné složky** zajišťují optimální příjem živin a poskytují dospělé kočce všechny živiny nezbytné pro zdravý život.
- ▶ Díky nízkému obsahu sacharidů je SPECIFIC™ Organic také vhodné pro kočky s onemocněním cukrovky. **Kočky s cukrovkou**, které přejdou na SPECIFIC™ Organic, mohou zaznamenat sníženou potřebu inzulínu.
- ▶ Konzumace mokrého krmiva jako je SPECIFIC™ Organic s rybím masem zvyšuje u koček objem moči, což může pomoci jedincům **s intersticiální cystitidou**.
- ▶ V nabídce jsou dvě dostupné chuťové varianty SPECIFIC™ Organic, a to SPECIFIC™ s rybím masem a SPECIFIC™ s kuřecím masem. SPECIFIC™ Organic lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými granulemi SPECIFIC™.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Energie kJ	388	
Bílkovina g (hrubá)	7,8	20,1
Tuk g (hrubý)	6,7	17,3
Sacharidy g (NFE)	1,3	3,3
Vláknina g (hrubá)	0,2	0,5
Vápník g	0,39	1,0
Fosfor g	0,28	0,73
Hořčík g	0,022	0,056
Sodík g	0,20	0,26
Voda g	81,7	

SLOŽENÍ







Vepřové maso*, hovězí maso*, kuřecí maso*, rybí maso (10 %), řepkový olej*, minerální látky, vitamíny a stopové prvky, taurin.

* Tyto složky pochází z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.

Neobsahuje žádné umělé antioxidanty, barviva ani zchutňovačla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní potřeba se může lišit v závislosti na faktorech, jako je plemeno, prostředí, roční období, aktivita atd. Proto je vhodné nadále sledovat kondici a tělesnou hmotnost a podle toho upravovat množství podávaného krmiva.

			
			
	0 - 50%*	51 - 100%*	Dospělý
kg	g	g	g
1	110	80	65
2	170	130	105
3	225	170	135
4	275	205	165
5	315	240	190
6	360	270	215
7	395	300	240
8	435	325	260
9	470	355	280
10	505	380	305
11	535	405	325
12	570	430	340

* z hmotnosti dospělého jedince