

KRMIVA PRO KOČKY



KRMIVA PRO KOČKY

▶ Kitten	FPD
▶ Kitten	FPW
▶ Neutered Young	FND
▶ Adult	FXD
▶ Adult	FXW
▶ Adult	FXW-P
▶ Senior	FGD
▶ Senior	FGW
▶ Organic with Chicken	F-BIO-W
▶ Organic with Fish	F-BIO-W



INDIKACE

- ▶ Pro koťata a rostoucí kočky všech plemen.
- ▶ Březost, kojení.
- ▶ Anorexie.
- ▶ Rekonvalescence.



400 g


2 kg

3 x 2 kg



SPECIFIC™ FPD KITTEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA


Podpora
růstu

Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat a březích nebo kojících koček.



DHA z ryb


DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje vývoj mozku a zraku.

Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.

Vysoká
stravitelnost

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.

Kontrola
zápachu

Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- SPECIFIC™ FPD Kitten má **vysokou energetickou denzitu a vyvážený poměr jednotlivých živin**, proto již malý objem krmiva pokrývá energetické i nutriční potřeby kotěte.
- Dieta obsahuje **řepnou dřev a psyllium**, které podporují zdraví trávicího traktu.
- SPECIFIC™ FPD Kitten je zvláště vhodný pro mladá, rostoucí koťata od doby odstavu (5.-6. týden života) až do kastrace nebo do 8.-12. měsíce věku (v závislosti na plemeni). Poté je vhodné postupně přejít na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, FCD/FCW Crystal Management nebo FCD-L Crystal Management Light.
- Pro mladá kastrovaná koťata je určena dieta SPECIFIC™ FND Neutered Young.
- SPECIFIC™ FPD Kitten vyhovuje také zvýšeným energetickým a nutričním požadavkům **březích a kojících koček**.
- Březí kočka vyžaduje přibližně 1,5x více krmiva než kočka, která březí není. Během kojení závisí nutriční požadavky na počtu koťat a mohou činit 1,5 až 5 násobek normální potřeby. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.
- Nároky na energii a živiny mohou být zvýšeny i během rekonvalescence po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten je velmi dobře použitelným krmivem během období se zvýšenými energetickými požadavky.

KONTRAINDIKACE

- Není určeno pro kočky s nízkou energetickou potřebou.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1751	
Bílkovina g (hrubá)	40.0	22.8
Tuk g (hrubý)	19.4	11.1
Sacharidy g (NFE)	25.2	14.4
Vláknina g (hrubá)	1.7	1.0
Vápník g	1.10	0.63
Fosfor g	0.92	0.53
Hořčík g	0.080	0.046
Sodík g	0.38	0.22
Omega-3 mastné kyseliny g	0.96	0.55
EPA g	0.28	0.16
DHA g	0.30	0.17
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	7.3	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Kukuřičný protein, bílá rybí moučka, pšenice, vepřový tuk, bramborová bílkovina, rýže, hydrolyzovaný živočišný protein, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), rybí olej, sušené vejce, kukuřice, minerální látky, řepná dřev, prášková celulóza, psyllium, taurin, extrakt z juky.

Antioxidanty: přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamín C).

Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Proto se doporučuje průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních nároků a potřeb. Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé především na počtu koťat. Kočka se 2 - 4 - 8 koťaty bude potřebovat 1,5 - 2 - 3x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým jedincem. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu.

  				
 kg	 < 4 měsíce	 4 - 9 měsíců	 9 - 12 měsíců	 Dospělá kočka
kg	g	g	g	g
0.5	40	30	25	15
1	60	50	35	25
1.5	80	65	45	30
2	95	75	55	40
2.5	110	90	65	45
3	125	100	75	50
4	150	120	90	60
5	175	140	105	70
6	200	160	120	80
7	220	175	130	90
8	240	190	145	95
9	260	210	155	105
10	280	225	165	110
11	300	240	180	120
12	315	250	190	125



INDIKACE

- ▶ Pro koťata a rostoucí kočky všech plemen.
- ▶ Březost, kojení.
- ▶ Anorexie.
- ▶ Rekonvalescence.




7x100 g



SPECIFIC™ FPW KITTEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

Podpora
růstu

Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat a březích nebo kojících koček.



DHA z ryb

DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje vývoj mozku a zraku.

Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.

Vysoká
stravitelnost

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- SPECIFIC™ FPW Kitten má **vyšokou energetickou denzitu a vyvážený poměr jednotlivých živin**, proto již malý objem krmiva pokrývá energetické i nutriční potřeby kotěte.
- Dieta obsahuje **psyllium** na podporu zdravého trávicího traktu.
- SPECIFIC™ FPW Kitten je zvláště vhodný pro mladá, rostoucí koťata od doby odstavu (5.-6. týden života) až do kastrace nebo do 8.-12. měsíce věku (v závislosti na plemeni). Poté je vhodné postupně přejít na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, FCD/FCW Crystal Management nebo FCD-L Crystal Management Light.
- Pro mladá kastrovaná koťata je určena dieta SPECIFIC™ FND Neutered Young.
- SPECIFIC™ FPW Kitten vyhovuje také zvýšeným energetickým a nutričním požadavkům **březích a kojících koček**.
- Březí kočka vyžaduje přibližně 1,5x více krmiva než kočka, která není březí. Během kojení závisí nutriční požadavky na počtu koťat a mohou činit 1,5 až 5 násobek normální potřeby. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.
- Nároky na energii a živiny mohou být zvýšeny i během rekonvalescence po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten je velmi dobře použitelným krmivem během období se zvýšenými energetickými požadavky.

KONTRAINDIKACE

- Není určeno pro kočky s nízkou energetickou potřebou.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	667	
Bílkovina g (hrubá)	14.0	21.0
Tuk g (hrubý)	10.6	15.9
Sacharidy g (NFE)	3.6	5.4
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.4
Vápník g	0.41	0.61
Fosfor g	0.34	0.51
Hořčík g	0.028	0.042
Sodík g	0.14	0.21
Omega-3 mastné kyseliny g	0.64	0.96
EPA g	0.17	0.25
DHA g	0.30	0.45
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	69.1	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, rybí maso, sušené vejce, rýže, rybí olej, slunečnicový olej, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, prášková celulóza, dextróza, taurin, xylóza, metionin. Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH


Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Proto se doporučuje průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních nároků a potřeb. Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé především na počtu koťat. Kočka se 2 - 4 - 8 koťaty bude potřebovat 1,5 - 2 - 3x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým jedincem. Doporučujeme, aby kojící kočka měla neomezený přístup ke krmivu.

  				
 kg	 < 4 měsíce	 4 - 9 měsíců	 9 - 12 měsíců	 Dospělá kočka
kg	g	g	g	g
0.5	100	80	60	40
1	155	125	95	65
1.5	205	165	125	80
2	250	200	150	100
2.5	290	230	175	115
3	325	260	195	130
4	395	315	240	160
5	460	370	275	185
6	520	415	310	210
7	575	460	345	230
8	630	505	380	255
9	685	545	410	275
10	735	585	440	295
11	780	625	470	315
12	830	665	495	330




INDIKACE

- Rostoucí kastrovaná koťata.



SPECIFIC™ FND NEUTERED YOUNG

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat.




Kontrolované, mírně snížené pH moči a kontrolovaný obsah hořčíku a fosforu pro prevenci tvoření struvitových krystalů a podporu zdravého močového traktu, zatímco je stále podporován růst a acidobazická rovnováha mladých koťat. **Nízké hodnoty RSS** (Relativní Super Saturace) moči pro struvity a kalcium oxaláty zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje správný vývoj mozku a zraku.



EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Toto krmivo má **střední obsah energie**, který napomáhá koťatům po kastraci udržovat ideální tělesnou hmotnost.
- **Zvýšený obsah vlákniny** usnadňuje vylučování pozřených chlupů trusem a **omezuje tvorbu trichobezoárů**.
- Toto krmivo obsahuje **psyllium a řepnou dřeň** na podporu zdravého trávicího aparátu.
- Jakmile koťata zcela dorostou je doporučeno je převést na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1480	
Bílkovina g (hrubá)	31.7	21.4
Tuk g (hrubý)	9.8	6.6
Sacharidy g (NFE)	39.5	26.6
Vláknina g (hrubá)	5.1	3.5
Vápník g	0.94	0.63
Fosfor g	0.82	0.55
Hořčík g	0.070	0.047
Sodík g	0.45	0.30
Omega-3 mastné kyseliny g	0.55	0.37
EPA g	0.13	0.09
DHA g	0.16	0.11
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	7.4	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Kukuřičný protein, bílá rybí moučka, kukuřice, pšenice, rýže, prášková celulóza, vepřový tuk, sušené vejce, hydrolyzovaný živočišný protein, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), bramborová bílkovina, řepná dřeň, rybí olej, psyllium, taurin, extrakt z juky.

Antioxidanty: Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamín C).

Neobsahuje žádná syntetická barviva a zchutňovadla.


DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

  			
	 < 4 měsíce	 4 - 9 měsíců	 9 - 12 měsíců
kg	g	g	g
0.5	25-35	20-25	15-20
1	40-55	35-40	25-30
1.5	55-70	45-55	35-40
2	65-85	55-65	40-50
2.5	80-100	65-80	45-60
3	90-110	70-90	55-65
4	105-135	85-105	65-80
5	125-155	100-125	75-95
6	140-175	115-140	85-105
7	155-195	125-155	95-115
8	170-215	135-170	105-130
9	185-230	150-185	110-140
10	200-250	160-200	120-150

INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro dospělé, zdravé kočky do 8 let.
- ▶ Podpora zdravého močového traktu.
- ▶ Kontrola váhy po předchozí redukci hmotnosti.



SPECIFIC™ FXD ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



↓ energie,
vyvážené
živiny


Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti kočky.



pH 6.0-6.3


Podpora
zdravého
močového
traktu

Nízký obsah hořčíku a fosforu a hladiny pH moči mezi 6,0 a 6,3 brání rozvoji struvitové urolitiázy a podporují zdravý močový trakt. **Nízké hodnoty RSS** (Relativní Super Saturace) **moči pro struvity a kalcium oxaláty** zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Kontrola
tvorby tricho-
bezoárů

Zvýšený obsah vlákniny podporuje vylučování spolknutých chlupů trusem a **snižuje tvorbu trichobezoárů**.



ODOUR CONTROL

Kontrola
zápachu

Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Obsah **psyllia a řepné dřeně** podporuje zdravý trávicí trakt.
- SPECIFIC™ FXD Adult je vhodným krmivem pro kočky **po prodělané redukční dietě**.
- Pro kočky starší 8 let je doporučeným krmivem SPECIFIC™ FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKACE

- Současné podávání acidifikátorů moče.
- Koťata do 6 měsíců věku a kojící kočky.
- Metabolická nebo renální acidóza.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1485	
Bílkovina g (hrubá)	32.0	21.5
Tuk g (hrubý)	9.4	6.3
Sacharidy g (NFE)	40.3	27.2
Vláknina g (hrubá)	5.0	3.4
Vápník g	0.73	0.49
Fosfor g	0.63	0.42
Hořčík g	0.060	0.040
Sodík g	0.33	0.22
Omega-3 mastné kyseliny g	0.54	0.36
EPA g	0.17	0.11
DHA g	0.18	0.12
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	7.50	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Sušené rybí maso, kukuřičná bílkovina, kukuřice, pšenice, rýže, bramborová bílkovina, prášková celulóza, vepřový tuk, kukuřičný škrob, hydrolyzovaný živočišný protein, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), minerální látky, sušené vejce, metionin, rybí olej, chlorid amonný, psyllium, řepná dřeň, taurin, extrakt z juky.

Antioxidanty: Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamin C).

Neobsahuje žádná syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

< 8 let			
			
kg	g	g	g
1	30	20	15
2	45	35	25
3	60	45	35
4	70	55	45
5	85	60	50
6	95	70	55
7	105	80	60
8	115	85	70
9	125	90	75
10	130	100	80
11	140	105	85
12	150	110	90


INDIKACE

- Kompletní krmivo pro dospělé, zdravé kočky do 8 let.
- Cukrovka (diabetes mellitus).
- Idiopatická cystitida.




SPECIFIC™ FXW ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




↓ energie,
vyvážené
živiny

Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti kočky.



Podpora
zdravé
kůže, srsti &
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Kontrola
glukózy

U koček mají na uvolňování inzulínu vliv spíše aminokyseliny než glukóza. Nadměrný příjem sacharidů většinou není dobře tolerován. Proto je krmivo se **zvýšenou hladinou bílkovin a nízkým obsahem sacharidů** vhodné pro kočky s cukrovkou (diabetes mellitus).



Vysoká
stravitelnost

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- U koček s cukrovkou (diabetes mellitus), které jsou převedeny na SPECIFIC™ FXW Adult, může dojít ke **snížení potřeby inzulínu**.
- Pro kočky starší 8 let je doporučeným krmivem SPECIFIC™ FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKACE

- Pro koťata a březí a kojící kočky je doporučeným krmivem SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	412	
Bílkovina g (hrubá)	11.0	26.7
Tuk g (hrubý)	5.5	13.4
Sacharidy g (NFE)	2.0	4.7
Vláknina g (hrubá)	0.4	1.0
Vápník g	0.21	0.50
Fosfor g	0.17	0.41
Hořčík g	0.015	0.035
Sodík g	0.13	0.31
Omega-3 mastné kyseliny g	0.12	0.29
EPA g	0.02	0.05
DHA g	0.03	0.08
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	79.5	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, sušené vejce, ryby, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), minerální látky, prášková celulóza, psyllium, frukto-oligosacharidy, taurin, metionin.

Neobsahuje žádná syntetická barviva ani zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

< 8 let			
			
kg	g	g	g
1	100	75	60
2	160	120	95
3	210	160	125
4	255	195	155
5	300	225	180
6	335	255	205
7	375	280	225
8	410	305	245
9	440	330	265
10	475	355	285
11	505	380	305
12	535	405	320

INDIKACE

- Kompletní krmivo pro dospělé zdravé kočky do věku 8 let.
- Cukrovka (diabetes mellitus).
- Idiopatická cystitida.




12x85 g




SPECIFIC™ FXW-P ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




↓ energie,
vyvážené
živiny

Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální tělesné hmotnosti kočky. Dieta je tím pádem velmi **vhodná pro kastrované kočky nebo kočky žijící výhradně v bytě**.



Podpora
zdravé
kůže, srsti
a kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů.



Kontrola
hladin
glukózy

U koček dochází k vyplavení inzulínu spíše po příjmu aminokyselin než glukózy a zvýšený příjem sacharidů není obvykle dobře tolerován. Proto je díky **zvýšenému obsahu proteinu a sníženému obsahu sacharidů** tato dieta velmi vhodná pro pacienty trpící cukrovkou (diabetem mellitem).



Vysoká
stravitelnost

Vysoká stravitelnost a **vysoce stravitelné ingredience** zajišťují optimální zdroj živin z potravy a zároveň redukují množství stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Je nezbytné zdůraznit, že u koček, které byly převedeny na dietu SPECIFIC™ FXW-P Adult bude možná nutné snížit dávku inzulinu.
- Pro kočky starší 8 let je doporučena dieta SPECIFIC™ FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKACE

- Není vhodné pro koťata a březí či kojící kočky. Pro tyto kategorie je vhodné doporučit SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	433	
Bílkovina g (hrubá)	11.0	25.4
Tuk g (hrubý)	6.2	14.2
Sacharidy g (NFE)	1.8	4.1
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.7
Vápník g	0.21	0.48
Fosfor g	0.18	0.40
Hořčík g	0.015	0.035
Sodík g	0.15	0.35
Omega-3 mastné kyseliny g	0.30	0.69
EPA g	0.07	0.16
DHA g	0.08	0.18
Poměr n-3:n-6	1:4	1:4
Voda g	78.9	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Kuřecí maso, vepřové maso, ryby, sušený vaječný bílek, kukuřičný škrob, minerální látky, methionin, prášková celulóza, frukto-oligo sacharidy, kvasnice, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, taurin, extrakt z rozmarýnu.

Antioxidanty: přírodní antioxidanty (tokoferoly a vitamín C).

Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, barviva a zchutňovač.


DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních nároků a potřeb.

< 8 let			
			
kg	g	g	g
1	95	75	60
2	155	115	90
3	200	150	120
4	245	185	145
5	285	215	170
6	320	240	195
7	355	265	215
8	390	290	235
9	420	315	255
10	450	340	270
11	480	360	290
12	510	385	305


INDIKACE

- ▶ Kompletní krmivo pro zdravé kočky starší 8 let.
- ▶ SPECIFIC™ FGD Senior nutričně podporuje zdraví starších koček.




SPECIFIC™ FGD SENIOR

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA




Podpora ledvin

Krmivo díky **kontrolovanému obsahu bílkovin, fosforu a sodíku** výrazně snižuje zatížení ledvin a podporuje jejich funkce u starších koček. **Bílkoviny vysoké biologické hodnoty** jsou pro kočku zdrojem dostatečného množství esenciálních aminokyselin.




Podpora zdravé kůže, srsti a kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti a kloubů u starších koček. Zvýšený obsah EPA a DHA může mít také příznivý účinek např. na renální funkce, krevní tlak a hladinu tuků v krvi.




Podpora zdravého močového traktu

Mírně snížená hladina bílkovin a sodíku, zvýšená hladina citrátu draselného a pH okolo 6,6 působí preventivně proti vzniku kalcium oxalátových krystalů a podporuje zdravý močový trakt. **Nízké hodnoty RSS** (Relativní Super Saturace) **moči pro struvity a kalcium oxaláty** zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



Kontrola tvorby trichobezoarů

Zvýšený obsah vlákniny podporuje vylučování spolknutých chlupů trusem a **snižuje tvorbu trichobezoarů**.



Kontrola zápachu

Extrakt z juky snižuje tvorbu zápachajících plynů a zápach stolice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- **Vyvážený poměr vysoce stravitelných živin** zcela pokrývá potřeby zdravé starší kočky.
- **Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné bílkoviny, tuky a sacharidy** zajišťují optimální využití živin z potravy a tím menší objem výkalů.
- SPECIFIC™ FGD Senior obsahuje **vyšší hladinu vitamínů A a E**, které podporují antioxidační procesy a vychytávají volné radikály.
- Krmivo obsahuje **frukto-oligosacharidy (FOS) a řepnou dřev**, což je fermentující vláknina, která stimuluje růst žádoucí střevní mikroflóry a má příznivý vliv na zdravotní stav trávicího traktu.
- **Taurin** je důležitou látkou nepostradatelnou v celé řadě metabolických procesů. Podílí se na správné funkci srdečního svalu, proto má **zvýšená hladina taurinu a L-karnitinu** u starších koček příznivý vliv na srdeční činnost.
- **Zvýšený obsah vitamínů skupiny B a draslíku** v krmivu SPECIFIC™ FGD Senior dostahuje pro doplňování těchto živin, které se ztrácejí ledvinami při používání diuretik.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1641	
Bílkovina g (hrubá)	25.9	15.8
Tuk g (hrubý)	16.6	10.1
Sacharidy g (NFE)	41.5	25.3
Vláknina g (hrubá)	4.2	2.6
Vápník g	0.53	0.32
Fosfor g	0.47	0.29
Hořčík g	0.050	0.030
Sodík g	0.26	0.16
Draslík g	0.91	0.55
Taurin mg	0.270	0.164
Vitamin A IU	1351	823
Vitamin E mg	41	25
L-karnitin mg	11	7
Omega-3 mastné kyseliny g	0.75	0.46
EPA g	0.23	0.14
DHA g	0.23	0.14
Poměr n-3:n-6	1:4	1:4
Voda g	6.8	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- Kočata, březí a kojící kočky.

SLOŽENÍ

Kukuřice, kukuřičná bílkovina, vepřový tuk, bílá rybí moučka, pšenice, rýže, bramborová bílkovina, prášková celulóza, hydrolyzovaný živočišný protein, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), minerální látky (včetně citrátu tridraselného), sušené vejce, rybí olej, frukto-oligosacharidy, řepná dřev, metionin, chlorid amonný, taurin, extrakt z juky, L-karnitin.

Antioxidanty: obsahuje pouze přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamin C).

Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

> 8 let			
			
kg	g	g	g
1	25	20	15
2	40	30	25
3	55	40	30
4	65	50	40
5	75	55	45
6	85	65	50
7	95	70	55
8	105	75	60
9	110	85	65
10	120	90	70
11	125	95	75
12	135	100	80

INDIKACE

- Kompletní krmivo pro zdravé kočky starší 8 let.
- SPECIFIC™ FGW SENIOR podporuje dobrý zdravotní stav starších koček.




7x100 g




SPECIFIC™ FGW SENIOR


VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

Podpora
ledvin

Řízený obsah bílkovin a mírně snížená hladina fosforu a sodíku snižuje u starších koček zatížení ledvin a podporuje jejich funkci. **Bílkoviny jsou vysoce biologicky hodnotné** a poskytují kočkám dostatek esenciálních aminokyselin.

Podpora
zdravé
kůže, srsti a
kloubů

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny s příznivým vlivem na zdraví kůže, srsti a kloubů u starších koček. Zvýšený obsah EPA a DHA má také příznivý vliv na funkci ledvin, krevní tlak a hladinu tuků v krvi.

Podpora
zdravého
močového
traktu

Mírně snížená hladina bílkovin a sodíku, zvýšená hladina citrátu draselného a průměrné pH 6.6 tlumí tvorbu kalcium oxalátových krystalů a podporuje dobrý zdravotní stav močového traktu.

Psyllium
husk
fibresPodpora
funkce
střeva

Psyllium obsahuje rozpustnou vlákninu tvořící gel, která na svoji hmotu dokáže absorbovat několikanásobně větší množství tekutiny. Psyllium má příznivý vliv na regulaci aktivity trávicího traktu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- **Výborně stravitelné a vyvážené krmivo** poskytuje starším kočkám všechny živiny nezbytné pro jejich zdravý život.
- **Vysoce kvalitní a stravitelné bílkoviny, tuky a uhlohydráty** jsou zárukou maximálního využití živin z krmiva při relativně menším objemu trusu.
- SPECIFIC™ FGW Senior má **vysoký obsah vitamínů A a E**, které mají antioxidační schopnosti a neutralizují volné radikály.
- **Taurin** je látka, která hraje v metabolismu důležitou roli. Je nezbytný pro normální funkci srdečního svalu. **Zvýšený obsah taurinu a L-karnitinu** v krmivu chrání u starších koček zdravé srdce a jeho funkci.
- Kočkám, které jsou léčeny diuretiky, doplňuje **zvýšený obsah vitamínů skupiny B a draslíku** ve SPECIFIC™ FGW Senior ztráty těchto látek močí.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	636	
Bílkovina g (hrubá)	10.4	16.3
Tuk g (hrubý)	12.0	18.9
Sacharidy g (NFE)	2.6	4.1
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.4
Vápník g	0.21	0.32
Fosfor g	0.17	0.27
Hořčík g	0.021	0.033
Sodík g	0.09	0.15
Draslík g	0.41	0.64
Taurin mg	0.110	0.172
Vitamin A IU	2670	4196
Vitamin E mg	20	32
L-karnitin mg	4	6
Omega-3 mastné kyseliny g	1.10	1.73
EPA g	0.34	0.53
DHA g	0.56	0.88
Poměr n-3:n-6	1:2	1:2
Voda g	72.9	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- Kočata, březí a kojící kočky.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, rybí olej, ryby, slunečnicový olej, sušené vejce, minerální látky (včetně citrátu tridraselného), vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), kukuřice, psyllium, prášková celulóza, taurin, dextróza, xylóza, L-karnitin.

Neobsahuje syntetické antioxidanty, barviva ani zchutňovala.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod.. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

> 8 let			
			
kg	g	g	g
1	65	50	40
2	105	80	65
3	135	105	80
4	165	125	100
5	195	145	115
6	220	165	130
7	240	180	145
8	265	200	160
9	285	215	170
10	305	230	185
11	325	245	195
12	345	260	210

INDIKACE

- ▶ Denní krmivo pro zdravé dospělé kočky
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus)
- ▶ Intersticiální cystitida (idiopathic cystitis)



8x100 g



SPECIFIC™ F-BIO-W ORGANIC WITH CHICKEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Minimálně 95 % složek je z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.



S kuřecím masem.



Snížený obsah využitelné energie pro docílení optimální tělesné hmotnosti.



SPECIFIC™ Organic je **certifikován** rakouským Austria Bio Guarantee, rakouským úřadem pro kontrolu ekologického zemědělství a produkce, a je vyráběn v souladu s požadavky na používání EU loga pro ekologické zemědělství.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- SPECIFIC™ Organic s kuřecím masem je **kompletní vyvážené krmivo pro dospělé kočky**. **Vysoce kvalitní a lehce stravitelné složky** zajišťují optimální příjem živin a poskytují dospělé kočky všechny nezbytné pro zdravý život.
- Díky nízkému obsahu sacharidů je SPECIFIC™ Organic také vhodné pro kočky s onemocněním cukrovky. **Kočky s cukrovkou**, které přejdou na SPECIFIC™ Organic, mohou zaznamenat sníženou potřebu inzulínu.
- Konzumace mokrého krmiva jako je SPECIFIC™ Organic s kuřecím masem zvyšuje u koček objem moči, což může pomoci jedincům s **intersticiální cystitidou**.
- V nabídce jsou dvě dostupné chuťové varianty SPECIFIC™ Organic, a to SPECIFIC™ s kuřecím masem a SPECIFIC™ s rybím masem. SPECIFIC™ Organic lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými granulemi SPECIFIC™.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Energie kJ	398	
Bílkovina g (hrubá)	8,9	22,3
Tuk g (hrubý)	6,0	15,1
Sacharidy g (NFE)	2,3	5,8
Vláknina g (hrubá)	0,2	0,5
Vápník g	0,30	0,75
Fosfor g	0,27	0,67
Hořčík g	0,017	0,043
Sodík g	0,08	0,21
Omega-3 mastné kyseliny g	0,21	0,54
Poměr n-3 : n-6	1:06	1:06
Voda g	81,0	

SLOŽENÍ

Vepřové maso*, hovězí maso*, kuřecí maso* (9,8 %), řepkový olej*, minerální látky, rýže, vitamíny a stopové prvky.

* Tyto složky pochází z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.

Neobsahuje žádné umělé antioxidanty, barviva ani zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní potřeba se může lišit v závislosti na faktorech, jako je plemeno, prostředí, roční období, aktivita atd. Proto je vhodné nadále sledovat kondici a tělesnou hmotnost a podle toho upravovat množství podávaného krmiva.

			
			
	0 - 50%*	51 - 100%*	Dospělý
kg	g	g	g
1	105	80	65
2	165	125	100
3	220	165	130
4	265	200	160
5	310	230	185
6	350	260	210
7	385	290	230
8	425	315	255
9	455	345	275
10	490	370	295
11	525	395	315
12	555	415	335

* z hmotnosti dospělého jedince

INDIKACE

- ▶ Denní krmivo pro zdravé dospělé kočky
- ▶ Cukrovka (diabetes mellitus)
- ▶ Intersticiální cystitida (idiopathic cystitis)



8x100 g



SPECIFIC™ F-BIO-W ORGANIC WITH FISH

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Minimálně 95 % složek je z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.



S rybím masem.



Snížený obsah využitelné energie pro docílení optimální tělesné hmotnosti.



SPECIFIC™ Organic je **certifikován** rakouským Austria Bio Guarantee, rakouským úřadem pro kontrolu ekologického zemědělství a produkce, a je vyráběn v souladu s požadavky na používání EU loga pro ekologické zemědělství.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- SPECIFIC™ Organic s rybím masem je **kompletní vyvážené krmivo pro dospělé kočky**. **Vysoce kvalitní a lehce stravitelné složky** zajišťují optimální příjem živin a poskytují dospělé kočce všechny živiny nezbytné pro zdravý život.
- Díky nízkému obsahu sacharidů je SPECIFIC™ Organic také vhodné pro kočky s onemocněním cukrovky. **Kočky s cukrovkou**, které přejdou na SPECIFIC™ Organic, mohou zaznamenat sníženou potřebu inzulínu.
- Konzumace mokrého krmiva jako je SPECIFIC™ Organic s rybím masem zvyšuje u koček objem moči, což může pomoci jedincům **s intersticiální cystitidou**.
- V nabídce jsou dvě dostupné chuťové varianty SPECIFIC™ Organic, a to SPECIFIC™ s rybím masem a SPECIFIC™ s kuřecím masem. SPECIFIC™ Organic lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými granulemi SPECIFIC™.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Energie kJ	388	
Bílkovina g (hrubá)	7,8	20,1
Tuk g (hrubý)	6,7	17,3
Sacharidy g (NFE)	1,3	3,3
Vláknina g (hrubá)	0,2	0,5
Vápník g	0,39	1,0
Fosfor g	0,28	0,73
Hořčík g	0,022	0,056
Sodík g	0,20	0,26
Voda g	81,7	

SLOŽENÍ

Vepřové maso*, hovězí maso*, kuřecí maso*, rybí maso (10 %), řepkový olej*, minerální látky, vitamíny a stopové prvky, taurin.

* Tyto složky pochází z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.

Neobsahuje žádné umělé antioxidanty, barviva ani zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní potřeba se může lišit v závislosti na faktorech, jako je plemeno, prostředí, roční období, aktivita atd. Proto je vhodné nadále sledovat kondici a tělesnou hmotnost a podle toho upravovat množství podávaného krmiva.

			
			
	0 - 50%*	51 - 100%*	Dospělý
kg	g	g	g
1	110	80	65
2	170	130	105
3	225	170	135
4	275	205	165
5	315	240	190
6	360	270	215
7	395	300	240
8	435	325	260
9	470	355	280
10	505	380	305
11	535	405	325
12	570	430	340

* z hmotnosti dospělého jedince